


# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 3m



### Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21

Das Cat.6A (TIA) Patchkabel erfüllt die Anforderungen für 10Gbit Ethernet und hat vergoldete Kontakte.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6A (TIA)
- S/FTP Kabel mit AWG27/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 3m

- Besitzt vergoldete Kontakte

Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material. Darüber hinaus bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der roten TM21-Stecker erfolgt nach TIA/EIA 568B und ist 1:1.

Das LAN Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich optimal für Applikationen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Der Frequenzbereich ist 500 MHz.

Allgemeine Daten	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
AWG-Querschnitt	27/7
Ausführung flammwidrig	Ja
Ausführung	Geschirmt
Längenaufdruck	Nein
Belegung	nach TIA/EIA 568B

General data	
Kabeltyp	S/FTP
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Steckertyp	TM21 rot
Knickschutztülle	aufgesteckt
Kontakte	Vergoldet
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Farbe der Knickschutztülle	rot
Mantel-Farbe	rot
Halogenfrei	Ja
Kategorie	6A (TIA)

Mechanical characteristics	
Schirmkontaktierung	360° Schirmbefestigung
Biegeradius	>25 mm
Steckzyklen	≥750

### Cable construction

Rohkabel	Cat.7
----------	-------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 3m

Leitermaterial	Kupfer
----------------	--------

### Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Gesamtabschirmung	ca. 45 %
Kabelkonstruktion	4x2

### Cable sheath

Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein
Flammwidrig	nach IEC60332-1
Mantelmaterial	LSZH
Euroklasse	Eca
Raucharm	nach IEC61034

### Kabelmantel

Halogen frei	nach IEC60754-2
Außendurchmesser des Kabels	5,9 mm

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Installation)	0 - 50 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 - 60 °C

### Electrical characteristics

Leiterwiderstand DC	170 Ω/km
Widerstandsunsymmetrie	< 3 %
Schleifenwiderstand	< 340 Ω/km
Isolationswiderstand	> 2000 MΩ
POE Klasse	PoE+ nach IEEE802.3at
NVP-Wert	79 %
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Impedanz	100 ±25 Ω

### Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
--------------	---

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 3m

Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC
------------------------------	--------------

### Übertragungstechnische Eigenschaften

Übertragung	10Gbit
Bandbreite	500MHz

### Standards, approvals, certifications

Verkabelungsstandard	EN50173
Harmonisierte Norm	EN 50575
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Steckverbinder	IEC 60603-7-51

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
K8052.0,25	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 0,25m	0,25 m	±5 %
K8052.0,50	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 0,5m	0,5 m	±5 %
K8052.1	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 1m	1,0 m	±5 %
K8052.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 1,5m	1,5 m	±5 %
K8052.2	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 2m	2,0 m	±5 %
K8052.3	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 3m	3,0 m	±5 %
K8052.5	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 5m	5,0 m	±5 %
K8052.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 7,5m	7,5 m	±5 %
K8052.10	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 10m	10,0 m	±5 %
K8052.15	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 15m	15,0 m	±5 %
K8052.20	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 20m	20,0 m	±5 %
K8052.25	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 25m	25,0 m	±5 %
K8052.30	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 30m	30,0 m	±5 %
K8052.40	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 40m	40,0 m	±5 %
K8052.50	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Draka UC900 TM21 rot 50m	50,0 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

