


## **DG PCB PV SCI 300 (952 653)**

- Integration von DEHNguard Schutzmodulen in Leiterplatten von elektronischen/elektrischen Geräten
- Einfacher und flexibler Einsatz für alle Schaltungsvarianten
- Verwechslungssicher durch Kodierung in Unterteil und Schutzmodul





Maßbild DG PCB PV SCI 300




Abbildung unverbindlich

Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module.

DG PCB PV SCI 300 952 653 DG MOD PV SCI 300 (Art.-Nr. 952 053) Zugehöriges Schutzmodul Höchste Dauerspannung DC (Modul) 300 V Betriebstemperaturbereich (T<sub>U</sub>) -40 °C ... +80 °C Montage auf direkt eingelötet in die Leiterplatte Gehäusewerkstoff Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 Schutzart IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) Gewicht 18 g Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 85366930 GTIN (EAN) 4013364150713 VPE 72 Stk.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • https://www.dehn.de

l Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.