


EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN (478 112)



ASTM / AISI:



478 112

316Ti / 316L / 316

Abbildung unverbindlich Typ Art.-Nr. EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN

Anschlussgewinde M10 / M12 Werkstoff Platte NIRO (V4A) Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

Werkstoff MV-Klemme St/tZn Klemmbereich Klemme Rd / Rd 8-10 mm

Anschlussplatte Ø 80 mm Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA

Mindestlängen der Schrauben M10 35 mm (Gewindelänge 40 mm) Mindestlängen der Schrauben M12 15 mm (Gewindelänge 20 mm) Ausführung mit O-Ring und MV-Klemme

Normenbezug DIN EN 62561-1 Gewicht 276 g

Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 85359000 4013364118140 GTIN (EAN) VPE 25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.