


ORK DUL 8.10 W16.22 V2A (339 059)





	 Lė.
Anordnung:	

Тур	DRK DUL 8.10 W16.22 V2A
ArtNr.	339 059 ✓
Klemmbereich Wulst	16-22 mm
Werkstoff Klemme	NIRO
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Werkstoff Überleger	NIRO
Breite / Materialstärke	40 / 2 mm
Schraube	T ● M8 x 20 / 25 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	[mp] 100 kA / [mp] 50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	132 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364096301
VPE	25 Stk.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • https://www.dehn.de

l Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.