


BEV OL PF PKW R (750 217)



Set – Bestückung:		
Тур	ArtNr.	PosNr.
Ausführung Knebel (K) oder Ratsche (R)		
EKV R H 50 12000	2x 751 122	1+5+8+11
EST SQL RW 4855 TA	2x 769 515	14
STT 55 27 30	1x 785 111	17

Abbildung unverbindlich

Typ ArtNr.	BEV OL PF PKW R 750 217		
Ausführung	Ratsche		
Ausführung Seil	einpolig		
Seilquerschnitt Phasenseite	50 mm ²		
Seilquerschnitt Erdseite	50 mm ²		
Länge einpoliges Seil	12000 mm		
Vollisoliert	Nein		
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)		
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,06 s	32,0 kA		
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 01.67		
Gewicht	17,08 kg		
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000		
GTIN (EAN)	4013364157262		
VPE	1 Stk.		

^{*)} Profilfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängbar ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.