



DR MOD 150 (953 014)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste







Prinzipschaltbild DR MOD 150 Schutzmodul mit integrierter Y-Schutzbeschaltung.

Maßbild DR MOD 150

Typ ArtNr.	DR MOD 150 953 014
Nennableitstoßstrom (8/20 μs) (I _n)	2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	4 kA
Höchste Dauerspannung AC (U _C)	150 V
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	150 V
Gewicht	26 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364109667
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.