


DR MOD 255 (953 010)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste








Abbildung unverbindlich

Prinzipschaltbild DR MOD 255

Maßbild DR MOD 255

Schutzmodul mit integrierter Y-Schutzbeschaltung.

Тур	DR MOD 255	
ArtNr.	953 010	
Nennableitstoßstrom (8/20 μs) (Iո)	3 kA	
Gesamtableitstoßstrom (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	5 kA	
Höchste Dauerspannung AC (U _C)	255 V	
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	255 V	
Gewicht	28 g	
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030	
GTIN (EAN)	4013364108295	
VPE	1 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.