


DR MOD 4P 255 SN1871 (953 021)


- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Abbildung unverbindlich







Prinzipschaltbild DR MOD 4P 255 SN1871

Maßbild DR MOD 4P 255 SN1871

Vierpoliges Schutzmodul mit integrierter Schutzbeschaltung.

Тур	DR MOD 4P 255 SN1871	
ArtNr.	953 021	
Nennableitstoßstrom (8/20 μs) (I _n)	3 kA	
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (I _{total})	8 kA	
Höchste Dauerspannung AC (U _C)	255 V	
Höchste Dauerspannung DC (U _c)	255 V	
Gewicht	49 g	
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030	
GTIN (EAN)	4013364353077	
VPE	1 Stk.	

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • https://www.dehn.de

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.