Lichtfarbe:






 Artikel-Nr.
 156210-01

 EAN:
 4260556627342

 Modell:
 TUBELED_70 EVO DC



Bestell-Nr.: 156210-01

Modell: TUBELED_70 EVO DC

Leuchtmittel: SMD LED

Lampenleistung: 24 W

Lampenlichtstrom: 3798 Im

Lampenlichtausbeute: 155 Im/W

5700K 3-step MacAdam



Entblendung: Streufolie

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30 °C - +70 °C

Lagertemperatur: -20 °C - +80 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

Schockfestigkeit: bis 50 g

Material Gehäuse: Aluminium, Glas

Höhe [B] x Breite [C]: 59,5 mm x 70 mm

 Länge [A]:
 560 mm

 Gewicht:
 1600 g

 Bruttogewicht:
 1980 g

 Risikogruppe (DIN EN 62471):
 Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: Optional
Gefertigt in: Deutschland

