

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:

111-00294 MBT8HFC

| L | |
|---|--|
| 7 | |

| Produktgruppe | Kabelbinder mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung | |
|----------------|--|--|
| Produktfamilie | MBT-FC-Serie | |
| Material | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester (SP) | |
| Farbe | Schwarz (BK) | |

| Anwendungsbereich | Hochtemperaturanwendungen |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Ausführung | unverzahnt |
| Betriebstemperatur | -80 °C bis +538 °C |
| Brandschutzeigenschaften | nicht brennbar (außer Beschichtung) |
| Breite (W) | 7,9 mm |
| Bündel Ø max. | 50 mm |
| Bündel Ø min. | 17 mm |
| Dicke (T) | 0,38 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,0059 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt per | Beutel |
| Länge (L) | 201 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 1020 N |
| Verarbeitungswerkzeug | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST |
| Inhalt | 50 ST |

