

# Wandverteiler Vollgummi




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5403433
EAN	4024941400251
Produktgruppe	MODBOX, MODBOX
Gehäuse	schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse, UV beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur-, öl und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit, Absicherungselemente angeordnet unter transparenter Rast-Betätigungsclappe
Bestückung	3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP54 IQ geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP54 IQ geneigt

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x Sicherungssockel D01 1p 1 x Sicherungssockel D01 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Typ A / gesamt
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x Bohrloch M40 oben 1 x Verschlusschraube M40 oben 2 x Verschlusschraube M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-3, DIN EN 61439-3
Schutzart	IP54, IP54
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	455mm, 455mm
Geräte-Breite	330mm, 330mm
Geräte-Tiefe	200mm, 200mm
RDF-Faktor	1, 1
Nennstrom InA	40, 40

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
Länge	590 mm
Breite	380 mm
Höhe	281 mm
Gewicht	0,94 kg
Volumen	63.000,2 ccm



Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67
Schutzk. Steckdose	179	242
CEE 16A 3p	227	233
CEE 16A 4p	233	236
CEE 16A 5p	237	237

Bezeichnung	IP44	IP67
CEE 32A 3p / 4p	241	245
CEE 32A 5p	243	247
CEE 63A 3p / 4p / 5p	259	259