








TB1

Montageanleitung / Installation manual

Alle Maßangaben sind der technischen Dokumentation zu entnehmen. / All dimensions can be found in the technical documentation.

Hiermit erklären wir -BT Varianten (Funkanalagentype), als konform mit der Richtlinie 2014/53/EU. / We hereby declare -BT variants to be compliant with the Directive 2014/53/EU



Leuchtentyp	luminaire type	Anbauleuchte / Stromschiene
Leistung	Power	15 - 73 W
Spannung	Voltage	220 - 240 V AC / 50 - 60Hz
Lebensdauer	Lifetime	L80 B10 50.000h @ 25°C
Material	Material	Stahl
Gewicht	Weight	L600 S=1,2Kg / BT=1,4kg
		L900 S=1,7Kg / BT=1,9kg
		L1800 S=3,2Kg / BT=3,4kg

08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

TB1

Montageanleitung / Installation manual



DE Achtung. Elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Die Leuchte ist für eine Umgebungstemperatur von 25° C ausgelegt. Höhere Temperaturen können die Leuchte schädigen und negativen Einfluss auf Lichtfarben sowie Lebensdauer haben.

Nicht in die Lichtquelle oder in den Lichtstrahl blicken!

Die Installation der Leuchte darf nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die Leuchte ist ausschließlich zur Montage an ENEC zertifizierten 3-Phasen Stromschienen (NA Globaltrack Pro, Eutrac, Stucchi, ERCO, Ivela, Unipro, Hoffmeister, Concord...) geeignet.

Vor Montage- oder Wartungsarbeiten muss die gebäudeseitige Anschlussleitung spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Ansonsten droht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Vor der Reinigung spannungsfrei schalten. Leuchte nur mit einem weichen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung ein weiches, feuchtes Tuch nehmen. Es darf kein Wasser in die Leuchte gelangen.

Die Montageanleitung sorgfältig aufbewahren.



EN Attention. Electrostatic sensitive device.

The luminaire is designed for an ambient temperature of 25°C. Higher temperatures can damage the lamp and have negative influence on light colors as well as lifetime.

Do not look into the light source or the light beam!

The luminaire has to be installed by a certified electrician.

The luminaire is only suitable for mounting on ENEC certified 3-phase tracks (NA Globaltrack Pro, Eutrac, Stucchi, ERCO, Ivela, Unipro, Hoffmeister, Concord ...).

Before assembly or maintenance work, the building-side connecting cable must be disconnected from the power supply and secured against reconnection. Otherwise there is a risk of electric shock.

The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or a service technician authorized by him or a similarly qualified person.

Switch off electric circuit before cleaning. Clean the luminaire with a soft cloth. For heavy soiling, use a soft, damp cloth. There must be no water in the lamp.

Keep the assembly instructions carefully.

TB1

Montageanleitung / Installation manual

Energiekennzeichnung / energy labeling TB1

8101758	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101759	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101760	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101761	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101762	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101763	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101764	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101765	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101766	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101767	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101768	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101769	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101770	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101771	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670004
8101772	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670005
8101773	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670004
8101774	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670005
8101775	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101776	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101777	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101778	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101779	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101780	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101781	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101782	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007

08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

TB1

Montageanleitung / Installation manual

Energiekennzeichnung / energy labeling TB1

Artikelnummer	EEK	Info	EPREL
8101699	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670004
8101700	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670005
8101701	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670004
8101702	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670005
8101703	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670004
8101704	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670005
8101705	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670004
8101706	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670005
8101707	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670004
8101708	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670005
8101709	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670004
8101710	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670005
8101711	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101712	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101713	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101714	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101715	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101716	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101717	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101718	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101719	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101720	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007
8101721	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670006
8101722	Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1670007

08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.