


LED-Flutlichtstrahler FLIXX ALL-IN-ONE[®]
100/150/200 W

4 046725 402114

Leistungsmerkmale

Der LED-Flutlichtstrahler FLIXX ALL-IN-ONE[®] eignet sich besonders für die Flächenbeleuchtung im Außenbereich. Die asymmetrische Abstrahlcharakteristik sorgt bei Wand- oder Mastmontage für eine breite und gleichmäßige Ausleuchtung. Helligkeit und Farbtemperatur sind per DIP-Schalter konfigurierbar. Dadurch kann die Bevorratung von unterschiedlichen Wattagen und Farbtemperaturen minimiert werden. Mit nur zwei Modellen wird der Bereich von 50 W bis 200 W abgedeckt. Die Farbtemperatur kann auf besonders warme 2200 K eingestellt werden.

DEHA-Nummer

7190018

Artikelnummer

5710-30-0014

EAN

4046725402114

Kennzeichnung


LED-Flutlichtstrahler FLIXX ALL-IN-ONE® 100/150/200 W

Allgemeine Daten

| Merkmale | |
|---|------------------------|
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Wandmontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Nennspannung | 230 · 230 V |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | ja |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30 · 45 °C |
| Geeignet für Lampenleistung | 100 · 200 W |
| Max. Systemleistung | 200 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2200 · 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| Lichtstrom | 86 · 130 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 26000 lm |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Überspannungskategorie | 1,5 kV, 60 s, 10 mA |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Breite | 420 mm |
| Höhe/Tiefe | 52 mm |
| Länge | 355 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |

Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Typ | Artikelnummer | EAN | VPE |
|----------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 7190018 | FLIXX ALL IN ONE® | 5710-30-0014 | 4046725402114 | 1 Stück |

**RED**[®]**SIMPLY. CONVINCING.**LED floodlight FLIXX ALL-IN-ONE[®]
100/150/200 W**Performance features**

The FLIXX ALL-IN-ONE[®] LED floodlight is particularly suitable for area lighting outdoors. The asymmetrical beam characteristics ensure wide and even illumination when mounted on a wall or mast. Brightness and color temperature can be configured using DIP switches. This minimizes the need to stock different wattages and color temperatures. Just two models cover the range from 50 W to 200 W. The color temperature can be set to a particularly warm 2200 K.

DEHA number

7190018

Item number

5710-30-0014

EAN

4046725402114

label

LED floodlight FLIXX ALL-IN-ONE[®] 100/150/200 W

General Data

| Features | |
|---|----------------------|
| Suitable for surface mounting | yes |
| Wall mounting | yes |
| Suitable for ceiling mounting | yes |
| Suitable for pedestal/floor mounting | yes |
| Adjustability | Swivelling |
| Lamp type | LED not exchangeable |
| With light source | yes |
| Material housing | Aluminium |
| Surface protection | Powder coating |
| Colour housing | Black |
| Nominal voltage | 230 · 230 V |
| No dim function | yes |
| Light sharing | Asymmetric |
| Constant luminous flux control | yes |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| Impact strength | IK08 |
| Protection class | I |
| Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1 | -30 · 45 °C |
| Suitable for lamp power | 100 · 200 W |
| Max. system power | 200 W |
| Colour of light | White |
| Colour temperature | 2200 · 4000 K |
| Colour rendering index CRI | 80 |
| Luminous flux | 86 · 130 lm |
| Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1 | 26000 lm |
| Power factor | 0,9 |
| Overvoltage category | 1,5 kV, 60 s, 10 mA |
| Color temperature adjustable | Positions |
| Luminous flux adjustable | Positions |
| Width | 420 mm |
| Height/depth | 52 mm |
| Length | 355 mm |
| Type of wiring | Ending |

Order Data

| DEHA no | Type | Item number | EAN | VPE |
|---------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 7190018 | FLIXX ALL IN ONE [®] | 5710-30-0014 | 4046725402114 | 1 Piece |