

**PRACHT®**  
ECO LINE



**Top-Innovator  
2024**

# **ECO LINE**

ECONOMIC. EASY. EFFICIENT.

**LICHT**

**FÜR DEN**

**ALLTAG**

**PRACHT®**

# ECO LINE

LICHT FÜR DEN ALLTAG

**PARKHAUS**



**GARAGE**



- UNSCHLAGBARES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- 1:1 AUSTAUSCH
- SOFORT VERFÜGBAR
- EINFACHE MONTAGE
- BEG-FÖRDERFÄHIG

**WERKSTATT**



# ECONOMIC. EASY. EFFICIENT.

## ENERGIESPARPOTENTIAL BEISPIELRECHNUNG LUNA ECO, ART.-NR. 5221015, 6000 LM

	WANNENLEUCHTE 2X 58W	LUNA ECO
TECHNOLOGIE	T8	LED
LEISTUNG LEUCHTE IN W	128	39
ANZAHL LEUCHTEN	100	100
LEISTUNG DER ANLAGE IN W	12800	3900
ENERGIEKOSTEN JE KWH	0,30 €	0,30 €
EINSCHALTZEIT TAG IN H	10	10
ARBEITSTAGE PRO WOCHE	5	5
ARBEITSTAGE IM JAHR	250	250
ENERGIEKOSTEN JE MONAT	800,00 €	243,75 €
ENERGIEKOSTEN IM JAHR	9.600,00 €	2.925,00 €
<b>ENERGIEERSPARNIS IM JAHR</b>		<b>8900 kW</b>
<b>KOSTENERSPARNIS IM JAHR</b>		<b>6.675,00 €</b>



## NICHT JEDER FEUCHTRAUM IST EXTREM – DIE ECO LINE BIETET PERFEKTES LICHT FÜR DEN ALLTAG.

Effiziente Leuchten für die schnelle und einfache Montage im Industrie- oder Heimbereich. Überall dort, wo schnell gutes Licht benötigt wird, sind die Leuchten aus der ECO LINE von PRACHT zu Hause. Die neue ECO LINE vereint ein optimales PreisLeistungsverhältnis mit hochwertigen

LED-Lichtlösungen vom Markenhersteller PRACHT im Basissegment. Sie bietet gutes Licht für Anwendungsbereiche wie Garagen, Werkstätten, Keller, Lager und Nebenräume, ist sofort verfügbar und ideal für den 1:1 Austausch von Leuchtstofflampen geeignet.

PRACHT®

# LUNA ECO



## VOLL-LED WANNENLEUCHE



**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08, mit integrierter LED-Einheit.

**LAMPENABDECKUNG** Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter, LUNA ECO SENSOR mit einstellbarem Bewegungsmelder (Dip-Switch).

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.



Farbtemperatur 4000 K,  $R_a > 80$ , IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28W	120° breit	3400 lm	5221004	1285 mm	121 lm/W	65,00 €
1x39W	120° breit	4700 lm	5221005	1585 mm	120 lm/W	75,00 €
1x39W	120° breit	6000 lm	5221015	1585 mm	154 lm/W	85,00 €

### ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm <sup>2</sup> 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm <sup>2</sup> 1,5m	5552136	10,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR  
INFOS  
GIBT'S  
HIER



SERVICE  
CENTER

# LUNA ECO SENSOR


## VOLL-LED WANNENLEUCHE MIT HF-SENSOR



### DAS BESTE LICHT - DANN WENN DU ES BRAUCHST

Überall da wo Licht nur kurz oder bei Präsenz benötigt wird macht sich die LUNA ECO SENSOR bezahlt. In Lagergängen, Garage, Keller, Carport, Nebenräumen, etc.

- Bei Bewegung geht die Leuchte an – ohne Betätigung eines Schalters
- Nach der Nachlaufzeit (einstellbar über den Dip-Switch) geht die Leuchte automatisch aus
- Control/Duplication-Funktion, kompatibel mit der LUNA ECO
- Ganz einfach und komfortabel mit der LUNA ECO SENSOR Energie sparen



#### BEWEGUNGSMELDER \*

- Max. Erfassungsbereich Ø 6 m
- Dip-Switch zur Einstellung von Erfassungsbereich, Nachhaltezeit und Sensitivität (lux)
- CE geprüft

Leuchte mit Bewegungssensor, Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28W	120° breit	3400 lm	5221104	1285 mm	121 lm/W	87,00 €
1x39W	120° breit	4700 lm	5221105	1585 mm	120 lm/W	97,00 €
1x39W	120° breit	6000 lm	5221115	1585 mm	154 lm/W	110,00 €

\* tatsächliche Platzierung mittig für optimale Ausleuchtung



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN  
INFORMIERT WERDEN:  
HIER GEHT'S ZUR  
NEWSLETTER-ANMELDUNG

# LUNA RETRO

## SET LEUCHTENGEHÄUSE INKLUSIVE PRACHT-LED-LEUCHTMITTEL



### 1 AUSPACKEN - ALLES AUS EINEM KARTON

Dank patentierter Leuchtmittelaufnahme ist eine platzsparende Verpackung von Leuchtengehäuse und PRACHT-LED möglich.

### 2 MONTIEREN & ANSCHLIESSEN

LED TUBE von PRACHT zum besten Preis – großzügiger Montageaum. Optionale Durchgangsverdrahtung.

### 3 RÖHRE EINSTECKEN - ANSCHALTEN & GELD SPAREN.

Langlebiges, gutes Licht für den Alltag, dank robuster Abdeckung aus PC.

## 3 EASY STEPS ZUM 1:1 AUSTAUSCH

Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, IP65

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x17W	165° breit	2500 lm*	5212204	1285 mm	138 lm/W*	49,00 €
1x23W	165° breit	3500 lm*	5212205	1585 mm	145 lm/W*	55,00 €

### ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm <sup>2</sup> 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm <sup>2</sup> 1,5m	5552136	10,00 €

\* Angaben beziehen sich auf die LED Röhre.

\*\* Angaben gelten für LUNA RETRO SET & RETRO HOUSING



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR  
INFOS  
GIBT'S  
HIER



SERVICE  
CENTER

# LUNA RETRO HOUSING

## LEERGEHÄUSE FÜR DEN EINSATZ VON LED-TUBES



**\*\* GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08.

**LAMPENABDECKUNG** Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest IK08.

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

### RETRO HOUSING ohne Leuchtmittel

Leistung	Art.-Nr.	Länge	Preis
max. 1x25 W	5212304	1284 mm	39,00 €
max. 1x32 W	5212305	1584 mm	41,00 €

### ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 1,2m	5552133	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 1,5m	5552136	10,00 €



PRACHT®

# KATLA ECO

## VOLL-LED PROFILLEUCHE

NEUHEIT  
2024



VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE



FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagzäh, IK 07, integrierte LED-Einheit.

**LAMPENABDECKUNG** Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 135° breitstrahlend

**DICHTUNGEN** Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Tauschbare Hochleistungs-LED, tauschbarer LED-Konverter, inklusive Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5mm<sup>2</sup>.

**MONTAGE** Komfortable Werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** ideal geeignet für Gänge, Keller, Werkstätten, Nebenräume und Technikräume

JETZT MIT  
PRACHT-LEUCHTEN

**15% DIREKT-  
ZUSCHUSS**

ÜBER DIE BEG-  
FÖRDERUNG  
SICHERN

Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x23 W	135° breit	3400 lm	5271004	1285 mm	148 lm/W	65,00 €
1x31 W	135° breit	4700 lm	5271005	1525mm	151 lm/W	75,00 €
1x40 W	135° breit	6000 lm	5271015	1525mm	150 lm/W	85,00 €




Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR  
INFOS  
GIBT'S  
HIER



SERVICE  
CENTER



## **ENERGIESPARPOTENTIAL**

Beispielrechnung KATLA ECO, Art.-Nr. 5271015, 6000 lm

	<b>LEUCHTE 2X 58 W</b>	<b>KATLA ECO</b>
<b>TECHNOLOGIE</b>	T8	LED
<b>LEISTUNG LEUCHTE IN W</b>	128	40
<b>ANZAHL LEUCHTEN</b>	100	100
<b>LEISTUNG DER ANLAGE IN W</b>	12800	4000
<b>ENERGIEKOSTEN JE KWH</b>	0,30 €	0,30 €
<b>EINSCHALTZEIT TAG IN H</b>	10	10
<b>ARBEITSTAGE PRO WOCHE</b>	5	5
<b>ARBEITSTAGE IM JAHR</b>	250	250
<b>ENERGIEKOSTEN JE MONAT</b>	800,00 €	250,00 €
<b>ENERGIEKOSTEN IM JAHR</b>	9.600,00 €	3.000,00 €
<b>ENERGIEERSPARNIS IM JAHR</b>		<b>8800 kWh</b>
<b>KOSTENERSPARNIS IM JAHR</b>		<b>6.600,00 €</b>



**ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN  
 INFORMIERT WERDEN:  
 HIER GEHT'S ZUR  
 NEWSLETTER-ANMELDUNG**

PRACHT®

# NINA ECO

PRACHT®  
INFINITY

NEUHEIT  
2024

## KOMPAKTE ISO-OVAL LEUCHE



**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.

**LAMPENABDECKUNG** Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 115° breitstrahlend

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Komfortable werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wandmontage mit 1-Punktbefestigung.

**EINSATZBEREICHE** zur Beleuchtung von Räumen mit geringer Deckenhöhe oder wenig Platz: Flure, Keller, Treppenhäuser, Waschräume und Umkleiden, Technikräume, Gartenhäuschen (geschützter Außenbereich), Bedienfeldbeleuchtung.

Einzelleuchte 225 mm, SK II, Farbtemperatur 4000 K, IP65, R<sub>a</sub>>80, -20°C ... +40°C

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x8W	5200010	950 lm	4000 K	119 lm/W	27,00 €



Schutzklasse II nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR  
INFOS  
GIBT'S  
HIER



SERVICE  
CENTER

**PRACHT®**

# DAMALS & HEUTE

**EIN KLASSIKER NEU INTERPRETIERT**

**ERSTE PRACHT  
ISO-OVAL-  
LEUCHE**

mit Gehäuseunterteil aus Duroplast, mit Glasabdeckung und Schutzkorb.

**PRACHT.COM/100**



**NINA ECO**

NEU: Ideal bei wenig Platz - die kompakte Anbauleuchte NINA ECO.

**PRACHT.COM**

# 1953 ... 2024

Der Weg vom Handwerksbetrieb zum innovativen Leuchtenhersteller begann mit einer Schiffsarmatur.  
Ab 1953 produzierte PRACHT die ersten Leuchten, damals noch mit Handpresse.

In 2024 bringt PRACHT mit der NINA ECO wieder eine ISO-Ovalleuchte auf den Markt.  
100 + 1 Jahre PRACHT, 4 Generationen – Innovationen Made in Germany




**ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN  
INFORMIERT WERDEN:  
HIER GEHT'S ZUR  
NEWSLETTER-ANMELDUNG**

PRACHT®

# FLOODY ECO

## KOMPAKTER STRAHLER

NEUHEIT  
2024



**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.

**LAMPENABDECKUNG** Polycarbonat mit präziser 100° Optik.

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Einfache Installation dank 1m Anschlussleitung.

Geeignet für Decken- und Wandmontage.

**EINSATZBEREICHE** Schwenkbarer Strahler für den Innen und Außenbereich - ideal für Fassaden, Werkstätten, Laderampen sowie Logistikbereiche.

Breite 265 mm, SK I, Farbtemperatur 3000/4000 K, IP65, R<sub>a</sub>>80, -20°C ... +40°C

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x50W	5200000	6500 lm	4000 K	130 lm/W	62,00 €
1x50W	5200005	6500 lm	3000 K	130 lm/W	62,00 €
1x100W	5200001	13000 lm	4000 K	130 lm/W	199,00 €
1x100W	5200006	13000 lm	3000 K	130 lm/W	199,00 €

Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR  
INFOS  
GIBT'S  
HIER



SERVICE  
CENTER

# DU BRAUCHST MEHR INFOS?

AUF UNSERER WEBSITE FINDEST DU ALLES RUND  
UM UNSERE LEUCHTEN, MONTAGEVIDEOS,  
DATENBLÄTTER, BROSCHÜREN UND VIELES MEHR

## PRACHT SERVICES

### KONTAKT

Deine PRACHT-Ansprechpartner/Innen  
in der Übersicht.

[pracht.com/  
kontakt](http://pracht.com/kontakt)



### PINBOARD

Samme relevante Inhalte, verschiedene  
Produkte, Kataloge sowie News-Artikel und  
erstelle mit dem Pinboard Deine eigene  
LICHTMAPPE als sortiertes PDF-Dokument.

### SERVICE-CENTER

Alles auf einen Blick – Informationen  
und Videos rund um die Montage,  
allgemeine Produkthinweise, rechtliche  
Rahmenbedingungen sowie  
Kontaktmöglichkeiten zu technischen  
sowie produktbezogenen Anliegen.

[www.praecht.com/servicecenter](http://www.praecht.com/servicecenter)

### PRODUKTVERGLEICH

Stelle Dir Produkte, die Dich interessieren  
flexibel zusammen und vergleiche  
die wichtigsten Fakten auf einen Blick  
in der Übersicht.

PRACHT.COM



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN  
INFORMIERT WERDEN:  
HIER GEHT'S ZUR  
NEWSLETTER-ANMELDUNG

# 1 HERSTELLER 4 SEGMENTE ÜBER 4000 LEUCHTEN

**FÜR JEDE ANFORDERUNG  
DIE RICHTIGE LEUCHE**

## **GRÖSSTES FEUCHTRAUM- SORTIMENT EUROPAS**

Leuchten für den Alltag bis hin zu individuellen Lösungen für die Extreme.  
Ein Portfolio für alle Anforderungen.

## **SPARSAM & EFFIZIENT**

In der Anschaffung sowie im Unterhalt. PRACT Leuchten stehen für hohe Effizienzen im besten Preis-Leistungsverhältnis.

## **MARKENQUALITÄT**

Über 100 Jahre Erfahrung machen PRACT zum Licht-Spezialisten für alle Feuchtraum- und Industrieanwendungen.

## **GREEN INNOVATION**

Transparente Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – langlebige Komponenten, Leuchten aus bis zu 99 % Recycling-Material (REMADE) und einfache Tauschbarkeit der Elektronik (REUSE) sowie eine hohe Materialkompetenz zeichnen das PRACT-Portfolio aus.

**ECO LINE**  
**LICHT**  
**FÜR DEN ALLTAG**

**ECONOMIC.  
EASY.  
EFFICIENT.**

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager




## BASIC LINE

### LICHT FÜR PROFIS



Industrietaugliche Leuchten in hoher Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



## PRO LINE

### LICHT FÜR DIE EXTREME

**INDIVIDUELLE  
LÖSUNGEN  
FÜR EXTREME  
ANFORDER-  
UNGEN**

Industrieleuchten höchster Qualität, Langlebigkeit und Robustheit. Je nach Anforderung vielfältig individualisierbar, Garantie 5 Jahre + :

- Anspruchsvolle Industriebereiche wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe



## ONE CONNECT

### LICHTSYSTEME


### AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzel-leuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten



# PRACHT®



**INFINITY  
AUS  
JEDER  
LEUCHTE  
KANN EINE  
PRACHT  
LEUCHTE  
WERDEN**

**MIT UNSEREM ZIRKULÄ-  
REM RÜCKFÜHRUNGS-  
SYSTEM ERMÖGLICHEN  
WIR JEDER LEUCHTE, EINE  
PRACHT-LEUCHTE ZU WER-  
DEN. WIE WIR DAS MACHEN?**

**WIR NEHMEN GEBRAUCHTE  
LEUCHTEN, VERWERTEN SO  
VIELE KUNSTSTOFFE WIE  
MÖGLICH UND FORMEN DA-  
RAUS NEUE PRACHT-LEUCH-  
TEN. UNSERE LEUCHTEN  
HABEN REZYKLATANTEILE BIS  
ZU 99%.**

**MIT DIESER FORMEL PRODU-  
ZIEREN WIR INDUSTRIE-  
LEUCHTEN, DIE FÜR 100 %  
QUALITÄT STEHEN.**

**INFINITY VERKÖRPERT DAS,  
WOFÜR PRACHT STEHT:  
NACHHALTIGKEIT, EFFIZIENZ,  
INNOVATION UND HÖCHSTE  
QUALITÄT.**

