

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Artikelnummer: 2002140



Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt $2,5 \div 4$, in Kombination mit dem Klemmstein 700/6 M hat der Kasten den Nennquerschnitt 4 mm^2 , 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis $5 \text{ mm } \varnothing$ an der Außenseite des Kastens. 4 Deckelschrauben, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde $M20 \times 1,5$, vorzugsweise für Kabelverschraubungen mit kurzem Anschlussgewinde.

Lichte Innenmaße: $80 \times 80 \times 39 \text{ mm}$.

B 10/4 M VDE: mit 5poligem Klemmstein 700/4 BM aus Melamin für max. 4 Leiter $2,5 \text{ mm}^2$ je Klemmstelle



Duroplast, Aminoplast

Stammdaten

Artikelnummer	2002140
Typ	B 10 M 5
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Klemmleiste
Hersteller	OBO
Dimension	$91 \times 91 \times 51$
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,155 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5052 kg CO ₂ e / 1 Stück



Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Artikelnummer: 2002140



Abmessungen



Länge	91 mm
Breite	91 mm
Höhe	51 mm

Technische Daten

Anreihbar	nein
Anzahl der Einführungen	7
Anzahl der Klemmen	5
Art der Einführung	Verschraubung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung U _i	660 V
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	nein
Einführungen	7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	80x80x39 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Nennquerschnitt max.	4 mm ²
Nennquerschnitt min.	2,5 mm ²
Nennspannung	660 V

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Artikelnummer: 2002140



Technische Daten

Plombierbar	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP54
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein
Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten	Blinddeckel