Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD



Artikelnummer: 7131364



Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.










Stahl

DD

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7131364		
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück		
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RAA 500		
Hersteller	OBO		
Dimension	B500mm		
Werkstoff	Stahl		
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip		
Oberflächennorm	DIN EN 10346		
Kleinste VK-Einheit	1		
Mengeneinheit	Stück		
Gewicht	174 kg		
Gewichtseinheit	kg/100 St.		



Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß H	15 mm
Maß R	148 mm

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD



Artikelnummer: 7131364

Technische Daten		
	Anzahl Drehriegel	4 St.
	Befestigungsart	Drehriegel
	Geeignet für Kabelleiter	ja
	Geeignet für Kabelrinne	ja
	Materialstärke (Inch)	0,05 in
	Materialstärke	1,25 mm
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
	Weitspann-Ausführung	nein