











TLM1

Montageanleitung / Installation manual

Alle Maßangaben sind der technischen Dokumentation zu entnehmen. / All dimensions can be found in the technical documentation.

Hiermit erklären wir -BT Varianten (Funkanalagentype), als konform mit der Richtlinie 2014/53/EU. / We hereby declare -BT variants to be compliant with the Directive 2014/53/EU



Leuchtentyp	luminaire type	Anbauleuchte / surface-mounted luminaire
Leistung	Power	20 Watt / 30 Watt
Spannung	Voltage	220 – 240 V AC / 50 – 60Hz
Lebensdauer	Lifetime	L80 B10 50.000h @ 25°C
Material	Material	Aluminium (Leuchtenkörper / housing) – PC (Netzteil / control gear)
Gewicht	Weight	TLM1 – S20 / 0.54 kg TLM1 – S30 / 0.57 kg
Artikelnummern	Article numbers	TLM1-S20-XX; TLM1-S30-XX TLM1-BT-S30-XX

08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

TLM1

Montageanleitung / Installation manual



Leuchte nach EN60598 / Schutzklasse I / IP20

Risikoklasse 1 / EN 62471:2008

DE Achtung. Elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Die Leuchte ist für eine Umgebungstemperatur von 25° C ausgelegt. Höhere Temperaturen können die Leuchte schädigen und negativen Einfluss auf Lichtfarben sowie Lebensdauer haben.

Nicht in die Lichtquelle oder in den Lichtstrahl blicken!

Die Installation der Leuchte darf nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die Leuchte ist ausschließlich zur Montage an ENEC zertifizierten 3-Phasen Stromschienen (NA Globaltrack Pro, Eutrac, Stucchi, ERCO, Ivela, Unipro, Hoffmeister, Concord...) geeignet.

Vor Montage- oder Wartungsarbeiten muss die gebäudeseitige Anschlussleitung spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Ansonsten droht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Vor der Reinigung spannungsfrei schalten. Leuchte nur mit einem weichen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung ein weiches, feuchtes Tuch nehmen. Es darf kein Wasser in die Leuchte gelangen.

Die Montageanleitung sorgfältig aufbewahren.



Leuchte nach EN60598 / Schutzklasse I / IP20

Risikoklasse 1 / EN 62471:2008

EN Attention. Electrostatic sensitive device.

The luminaire is designed for an ambient temperature of 25°C. Higher temperatures can damage the lamp and have negative influence on light colors as well as lifetime.

Do not look into the light source or the light beam!

The luminaire has to be installed by a certified electrician.

The luminaire is only suitable for mounting on ENEC certified 3-phase tracks (NA Globaltrack Pro, Eutrac, Stucchi, ERCO, Ivela, Unipro, Hoffmeister, Concord ...).

Before assembly or maintenance work, the building-side connecting cable must be disconnected from the power supply and secured against reconnection. Otherwise there is a risk of electric shock.

The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or a service technician authorized by him or a similarly qualified person.

Switch off electric circuit before cleaning. Clean the luminaire with a soft cloth. For heavy soiling, use a soft, damp cloth. There must be no water in the lamp.

Keep the assembly instructions carefully.

TLM1

Montageanleitung / Installation manual

Energiekennzeichnung / energy labeling TLM1 S20

8102299	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8102246	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8102273	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8102300	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8102247	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8102274	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8102301	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805

TLM1

Montageanleitung / Installation manual

Energiekennzeichnung / energy labeling TLM1 S30

Artikelnummer	EEK	Info	EPREL
8101639	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024
8101640	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024
8102320	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024
8101641	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024
8101642	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024
8102321	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024
8101643	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024
8101644	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024
8102322	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024
8101645	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025
8101646	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025
8102323	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025
8101647	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025
8101648	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025
8102324	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025
8101649	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025
8101650	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025
8102325	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025
8102600	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809
8102603	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809
8102606	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809
8102601	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809
8102604	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809
8102607	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809
8102602	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809
8102605	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809
8102608	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809
8101651	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790
8101652	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790
8102326	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790
8101653	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790

08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

TLM1

Montageanleitung / Installation manual

Energiekennzeichnung / energy labeling TLM1 S30

8101654	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790
8102327	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790
8101655	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790
8101656	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790
8102328	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790
8101657	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859
8101658	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859
8102329	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859
8101659	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859
8101660	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859
8102330	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859
8101661	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859
8101662	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859
8102331	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859
8101663	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8101664	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8102332	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8101665	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8101666	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8102333	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8101667	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8101668	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8102334	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805
8101669	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864
8101670	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864
8102335	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864
8101671	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864
8101672	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864
8102336	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864
8101673	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864
8101674	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864
8102337	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864

08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.