



# TLM1-S30-BT



Montageanleitung / Installation manual



Abmessungen in mm / dimensions in mm



Produkt im Auslieferungszustand / delivery contents



Leuchtentyp	luminaire type	Anbauleuchte / surface-mounted luminaire
Leistung	Power	27W / 26W
Spannung	Voltage	220 – 240 V AC / 50 – 60Hz
Lebensdauer	Lifetime	L80 B10 50.000h @ 25°C
Material	Material	Aluminium (Leuchtenkörper / housing) – PC (Netzteil / control gear)
Gewicht	Weight	TLM-S30-BT / 0.57 kg
Artikelnummern	Article numbers	TLM1-S30-BT-XX

08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

# TLM1-S30-BT

## Montageanleitung / Installation manual



Leuchte nach EN60598 / Schutzklasse I / IP20

Risikoklasse 1 / EN 62471:2008

**DE** Achtung. Elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Die Leuchte ist für eine Umgebungstemperatur von 25° C ausgelegt. Höhere Temperaturen können die Leuchte schädigen und negativen Einfluss auf Lichtfarben sowie Lebensdauer haben.

Nicht in die Lichtquelle oder in den Lichtstrahl blicken!

Die Installation der Leuchte darf nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die Leuchte ist ausschließlich zur Montage an ENEC zertifizierten 3-Phasen Stromschienen (NA Globaltrack Pro, Eutrac, Stucchi, ERCO, Ivela, Unipro, Hoffmeister, Concord...) geeignet.

Vor Montage- oder Wartungsarbeiten muss die gebäudeseitige Anschlussleitung spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Ansonsten droht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Vor der Reinigung spannungsfrei schalten. Leuchte nur mit einem weichen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung ein weiches, feuchtes Tuch nehmen. Es darf kein Wasser in die Leuchte gelangen.

Die Montageanleitung sorgfältig aufbewahren.



Leuchte nach EN60598 / Schutzklasse I / IP20

Risikoklasse 1 / EN 62471:2008

**EN** Attention. Electrostatic sensitive device.

The luminaire is designed for an ambient temperature of 25°C. Higher temperatures can damage the lamp and have negative influence on light colors as well as lifetime.

Do not look into the light source or the light beam!

The luminaire has to be installed by a certified electrician.

The luminaire is only suitable for mounting on ENEC certified 3-phase tracks (NA Globaltrack Pro, Eutrac, Stucchi, ERCO, Ivela, Unipro, Hoffmeister, Concord ...).

Before assembly or maintenance work, the building-side connecting cable must be disconnected from the power supply and secured against reconnection. Otherwise there is a risk of electric shock.

The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or a service technician authorized by him or a similarly qualified person.

Switch off electric circuit before cleaning. Clean the luminaire with a soft cloth. For heavy soiling, use a soft, damp cloth. There must be no water in the lamp.

Keep the assembly instructions carefully.

# TLM1-S30-BT

## Montageanleitung / Installation manual

### Energiekennzeichnung / energy labeling TLM1 S30 BT

Artikelnummer	EEK	Info	EPREL
8102221	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102248	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102275	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102222	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102249	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102276	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102223	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102250	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102277	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102224	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025</a>
8102251	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025</a>
8102278	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025</a>
8102225	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025</a>
8102252	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025</a>
8102279	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025</a>
8102226	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025</a>
8102253	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025</a>
8102280	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988025</a>
8102609	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809</a>
8102612	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809</a>
8102615	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809</a>
8102610	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809</a>
8102613	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809</a>
8102616	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809</a>
8102611	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809</a>
8102614	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809</a>
8102617	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034809</a>
8102227	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790</a>
8102254	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790</a>
8102281	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790</a>
8102228	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790</a>

08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

# TLM1-S30-BT

## Montageanleitung / Installation manual

### Energiekennzeichnung / energy labeling TLM1 S30 BT

8102255	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790</a>
8102282	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790</a>
8102229	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790</a>
8102256	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790</a>
8102283	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961790</a>
8102230	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859</a>
8102257	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859</a>
8102284	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859</a>
8102231	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859</a>
8102258	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859</a>
8102285	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859</a>
8102232	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859</a>
8102259	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859</a>
8102286	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008859</a>
8102233	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102260	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102287	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102234	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102261	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102288	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102235	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102262	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102289	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102236	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864</a>
8102263	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864</a>
8102290	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864</a>
8102237	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864</a>
8102264	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864</a>
8102291	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864</a>
8102238	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864</a>
8102265	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864</a>
8102292	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1008864</a>

08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

# TLM1-S30-BT

## Montageanleitung / Installation manual

8102242	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102269	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102296	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102243	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102270	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102297	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102244	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102271	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102298	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024">https://eprel.ec.europa.eu/qr/988024</a>
8102245	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102272	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102299	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102246	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102273	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102300	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102247	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102274	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>
8102301	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	Lichtquelle und Betriebsgerät nicht austauschbar.	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805">https://eprel.ec.europa.eu/qr/961805</a>