

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	WWL541553062
Serienname:	
EAN:	4037293162821
Zolltarif:	94051990900



Artikelbeschreibung

Wandanbau • anthrazit • IP54 • 230V • GX53 • 6W • 3000K • 450lm

Massive Wandleuchte aus Aluminium, gefertigt im Druckgussverfahren, für den Innen- und Außenbereich. Es kann jedes beliebige Leuchtmittel bis max. 11W eingesetzt werden. Der Sockel hat folgende Maße: LxBxH: 190 x 110 x 38mm. Im Lieferumfang ist ein GX53 Leuchtmittel enthalten. Technische Daten Leuchtmittel: 6W, 3000K, 450lm

Technische Spezifikation (EC002892)

Schutzklasse	I
Breite (mm)	120,00
Fassung	GX53
Anschlussart	Schraubklemme
Gehäusefarbe	anthrazit
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Polzahl	3,00
Länge (mm)	55,00
Höhe/Tiefe (mm)	150,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Nennspannung (V)	230,00
Notstromversorgung integriert	nein
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeich	
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	ch nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1,00
Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	6,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	450,00
·	

Mit Luftschlitzen	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	75,00
Dimmung DSI	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DALI-2	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage	nein
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet