

**Bestell-Nr.:** 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861


**Produktbeschreibung:** UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV



UVC Air Disinfectant, UVC Luftdesinfektionsgerät, Montageart: Anbau, für 4x TC-LEL-UV, 60/95W, Kompakt-Leuchtstofflampe UV-C, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: max. 360W, Gehäuse, aus Edelstahl, weiß, Länge: 585mm, Breite: 585mm, Höhe: 102mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: 4x TC-LEL-UV 60/95W  
 Fassung: 2G11  
 Gew. (kg): 7,2  
 GTIN (EAN): 4058352493861



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
 Stand 28.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

**Technische Detailbeschreibung:** UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: UVC Luftdesinfektionsgerät
- Produktname: UVC Air Disinfector
- Bestell-Nr.: 51MAUVC
- Zusatz: Luftdurchsatz: 385m<sup>3</sup>/h, empfohlene Geräteanzahl (bei Raumhöhe von 2,55m) bei 6-facher Luftumwälzung pro Stunde: 1 Gerät für jeweils 25m<sup>2</sup> Raumfläche

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit Kompakt-Leuchtstofflampe UV-C, 4x TC-LEL-UV 60/95W
- Fassung: 2G11
- Bemessungsleistung: max. 360W

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -5..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Edelstahl, weiß
- Farbangabe: weiß

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke / an der Wand

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50Hz, AC

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 585mm
- Breite: 585mm
- Höhe: 102mm
- Gewicht: 7,2kg

**Bestell-Nr.:** 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

**Maße:** UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV

