


Montageanleitung

GB mounting instruction F Notice de montage PL Instrukcja montażu
E Instrucciones de montaje I Istruzioni di montaggio

SARA 220/ 230/ 290






RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de





- D** Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- GB** Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- F** Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- PL** W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- E** Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- I** Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- D** Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- GB** Only the manufacturer, an instructed service technician or another equally qualified person is allowed to replace the light source of this luminaire.
- F** La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- PL** Wymiany źródła światła oprawy oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent lub uprawniony pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- E** La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- I** La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.



Typ	s./p.
SARA... ND... SARA... DA... SARA... EDS	 4-5
SARA... ND...	 6
SARA... DA...	 7
SARA... EDS	 8
SARA... ND...	 9
SARA... DA... SARA... EDS	 10-12







SARA... ND...
SARA... DA...
SARA... EDS




This product contains a light source of energy efficiency class <*>.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <*>.


Typ	øDE	min.HE	a x a	*
SARA220 ND	65-185	60	285x285	E
SARA220 DA				D
SARA230 EDS				E
SARA290 ND	65-260		360x360	E
SARA290 DA				D
SARA290 EDS				E






øDE	øDE
185	260
170	245
155	230
140	215
125	200
110	185
95	170
80	155
65	140
	125
	110
	95
	80
	65


SARA... ND...
SARA... DA...
SARA... EDS








	mm ²	A
sol.	0,75-1,5	10

	Ø	A
	0,75-1,5	10













Typ	A	B
SARA220 ND	9W	18W
SARA290 ND	15W	23W


















SARA... DA...



SARA... EDS







SARA... DA...
SARA... EDS

