


P74-14 LED-Wandanbauprofil, 2.000 mm

Artikel-Nr. 53751070





Ausschreibungstext

LED-Wandanbauprofil, 2.000 mm. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53031000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53030000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53440000 53440070 53440080 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53075070 zur Verfügung. Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 18,5 mm x H: 55 mm

Produktvorteile

- Unkomplizierte Umsetzung von Wandanbaulösungen zur Indirektbeleuchtung.
- Doppelte Inzenierung der Ausleuchtung, nach oben und nach unten, normale Weißlicht-Beleuchtung und oder RGB oder TunableWhite Beleuchtung.
- Bis zu 6 Meter Länge an einem Stück. (Bei Lieferungen über 2.000 mm hinaus: Lieferkosten bitte gesondert anfragen)
- Hochwertiges Zubehör.



P74-14 LED-Wandanbauprofil, 2.000 mm

Artikel-Nr. 53751070

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	53751070
GTIN	4255752515531
Serienname	P74-14
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauprofil, 2.000 mm
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Länge	2.000 mm
Breite	18,5 mm
Aufbauhöhe	55 mm
Nettogewicht	1,200 kg
Konformität	CE, UKCA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,61 kg
Länge Verpackung	2.020 mm
Breite Verpackung	80 mm
Höhe Verpackung	40 mm
	Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bzw. PC
	bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen können! Bei einer
Hinweis	Temperaturänderung von 10°C beträgt der Ausdehnungskoeffizient bei
Hillweis	Aluminium ca. 0,7mm pro Meter, bei Kunststoff ca. 1,5mm pro Meter. Dies ist
	kein Mangel am Produkt, hierbei handelt es sich um einen normalen
	physikalischen Vorgang.
	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche
Entagraung om Enda der Labanadauer	Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die
	Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
	vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.