


# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY P CSW P5 50

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Verbinder für RGBW LED-Bänder



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

**TECHNISCHE DATEN**

**Elektrische Daten**

Nennspannung	24 V
Nennstrom	4440 mA

**Maße & Gewicht**



Länge	83 mm
Kabellänge	50 mm
Breite	13.7 mm
Höhe	4.3 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	0,5 mm <sup>2</sup>
Produktgewicht	7,6 g

**Farben & Materialien**

Produktfarbe	Transparent
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

**Temperaturen & Betriebsbedingungen**

Umgebungstemperaturbereich	-20...+55 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+55 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	0...55 %

**Zusätzliche Produktdaten**

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Dezember 2024
-----------------------	----------------------------

**Zertifikate & Standards**

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA / EAC
Normen	CE / UKCA
Schutzart	IP20

**LOGISTISCHE DATEN**

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	CE declaration - LS module
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA declaration - LS module
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 CSW P5 50-de

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854359057	Tasche 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	16.20 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4099854359064	Versandschachtel 50	180 mm x 100 mm x 180 mm	480.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4099854359071	Versandschachtel 500	520 mm x 380 mm x 210 mm	5365.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.