

PRODUKTDATENBLATT

DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH

DAMP PROOF / BATTEN COMBO BATTERY | Ersatzteillösung für DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT



Anwendungsgebiete

- Geeignet für DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20
- Batterietechnologie: LiFePO4
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: 0...+40 °C

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	6,4 V
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	66,50 mm
Breite	37,00 mm
Höhe	20,00 mm
Produktgewicht	87,4 g



DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V
1.8AH

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	1500
-------------------------	------

BATTERIE

Batterieart	LiFePO4
-------------	---------

Batteriegröße	Others
---------------	--------

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebstests	Automatisch
Nennbetriebsdauer	>3h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Mai 2025
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DP BATTEN CBO EL
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218810
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert DP BATTEN CBO
	Konformitätserklärung	DP BATTEN CBO EL
	Konformitätserklärung UKCA	DP BATTEN CBO

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854521515	Faltschachtel 1	82 mm x 52 mm x 30 mm	94.40 g	0.13 dm ³
4099854521522	Versandschachtel 50	331 mm x 281 mm x 101 mm	5122.00 g	9.39 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.