DIGITUS® Computergehäuse mit eingebautem Filterlüfter und Nivellierfüßen

DN-CC 9002

EAN 4016032211143



Computergehäuse mit Nivellierfüßen, 670x300x600 mm Innenm. 581x292x550 mm, Glastür, Lüfter, RAL 7035

Das Computergehäuse von DIGITUS® zeichnet sich durch die robuste Konstruktion aus 1,5 mm starkem Stahlblech aus, welches in puncto Wertigkeit keine Wünsche offen lässt. Der eingebaute Filterlüfter sorgt für ausreichend Luftaustausch und Wärmeableitung. Dank der verbauten Filter bleibt Staub und Schmutz außen vor, dies schont die elektronischen Komponenten innerhalb des Gehäuses. Die vordere und hintere Tür lässt sich jeweils verschließen. Die Anschlusskabel lassen sich sowohl durch eine Öffnung im Boden als auch im Dach des Gehäuses einführen, die integrierte Moosgummidichtung erhöht dabei zusätzlich den Schutz vor Staub und Fremdkörpern. Die stabilen Nivellierfüße sorgen für einen sicheren Stand und eine optimale Anpassung an den Boden. Das Gehäuse ist optimal geeignet für Fertigungsstrecken, Warenhäuser, Laboratorien oder ähnliche Anwendungsfelder.

Computergehäuse mit aktiver Belüftung inkl. Filtersystem - mit Nivellierfüßen

- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- 110° Türöffnungswinkel
- Fixierte Seitenteile mit Vernietung
- Dach- und Bodenchassis mit aufschiebbarem Kabeleinlass mit Moosgummidichtung
- Innenabmessungen: 581x292x550 mm
- Gerahmte Sicherheitsglastür und verschließbare Stahlrücktür
- Aktiver Filterlüfter: 2,3 m³ Luftzirkulation pro Minute
- Geräuschpegel: 47 dBm
- Schutzart: IP54

Merkmale

- Breite: 300 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 0
- Rücktür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- Schranktyp: PC Gehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 50 kg
- UV-C Desinfektion: nein
- Datensynchronisation möglich: nein
- IP Schutzklasse: IP54
- Montiert: ja

Lieferumfang


- Nivellierfüße

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	27,00	61,00	31,00	70,00	132.370,00
Innen-VPE	1	27,00	61,00	31,00	70,00	132.370,00
Einzel-VPE	1	27,00	61,00	31,00	70,00	132.370,00
Netto einzeln ohne VP	1	25,50	60,00	30,00	67,00	288,00


Weitere Anwendungsbilder:

















Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.



Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörprodukte für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwendet wollen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com