

BMA

Nr. 20125-BMA

Leistungserklärung
Declaration of Performance
Декларация за експлоатационни показатели
Prohlášení o výkonu
Ydeevnedeklaration
Δήλωση απόδοσης
Declaración de rendimiento
Toimivusdeklaratsioon
Suoritustasoilmoitus
Déclaration de performance
Izjava o svojstvima
Teljesítménynyilatkozat
Dichiarazione di prestazione
Eksploatacinių savybių deklaracija
Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Prestatieverklaring
Ytelseserklæring
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Declaração de desempenho
Declarație de Performanță
Vyhlásenie o výkone
Izjava o zmogljivosti
Prestandadeklaration
Декларація про характеристики

Datum: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Seite: 1 / 1

Nr. 20125-BMA

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	BMA	
2. Verwendungszweck	Produkt für Abschottungen.	
3. Hersteller	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1	
5. Bewertungsgrundlage	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Europäische Technische Bewertung	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.04.21
7. Technische Bewertungsstelle	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Notifizierte Stelle	0761	
9. Erklärte Leistung		

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikationen
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brandschutz (BWR 2)		
Brandverhalten	Klasse E (DIN EN 13501-1)	
Feuerwiderstandsklasse maximal (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)		
Luftdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Sicherheit und Barrierefreiheit (BWR 4)		
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD	
Haftfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Y2	
Schallschutz (BWR 5)		
Luftschalldämmung	NPD	
Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)		
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	NPD	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)		
NPD	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Seevetal 06.05.2025

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardt
	Product Management		Technical Documentation

Die Vorgaben des Herstellers bezüglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.
Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.flamro.com

Declaration of Performance



Date: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Page: 1 / 1

No. 20125-BMA

1. Unique identification code of the product type	BMA	
2. Purpose of use	Product for penetration seal.	
3. Manufacturer	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. System for assessment and verification of constancy of performance	System 1	
5. Assessment basis	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. European Technical Assessment	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 4/26/21
7. Technical assessment body	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Notified body	0761	
9. Declared performance		

Essential characteristics	Performance	Technical Specifications
Mechanical resistance and stability (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Safety in case of fire (BWR 2)		
Reaction to fire	Class E (DIN EN 13501-1)	
Fire resistance class maximum (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygiene, health and environment (BWR 3)		
Air permeability	NPD	
Water permeability	NPD	
Content, emission, and/or release of hazardous substances	NPD	
Safety and accessibility (BWR 4)		
Resistance to impact/movement	NPD	
Adhesion	NPD	
Durability and fitness for purpose	Use category type Y2	
Protection against noise (BWR 5)		
Airborne sound insulation	NPD	
Energy economy and heat retention (BWR 6)		
Thermal insulation properties	NPD	
Water vapour diffusion resistance factor	NPD	
Sustainable use of natural resources (BWR 7)		
NPD	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Seevetal 06.05.2025

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
	Product Management		Technical Documentation

The manufacturer's specifications regarding use and installation must be strictly observed.
DoP online available at www.flamro.com

Декларация за експлоатационни показатели



№ 20125-BMA

Дата: 2025-05-06
Рев.: 2.0
Страница: 1 / 1

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта	BMA	
2. Област на приложение	Продукт за употреба в изолации.	
3. Производител	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 1	
5. Основа за оценка	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Европейска техническа оценка	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.04.21
7. Орган за техническа оценка	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Нотифициран орган	0761	
9. Декларирани експлоатационни показатели		

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Технически спецификации
Механично съпротивление и устойчивост (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Противопожарна защита (BWR 2)		
Поведение при пожар	Клас E (DIN 13501-1)	
Клас на пожароустойчивост максимален (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Хигиена, здраве и опазване на околната среда (BWR 3)		
Въздухопропускливост	NPD	
Водопропускливост	NPD	
Съдържание, емисия и/или изпускане на опасни вещества	NPD	
Безопасност и достъпност (BWR 4)		
Устойчивост на удар/движение	NPD	
Сцепляемост	NPD	
Дълготрайност и пригодност за експлоатация	Категория на използване тип Y2	
Звукоизолация (BWR 5)		
Зашита от въздушен шум	NPD	
Икономия на енергия и задържане на топлината (BWR 6)		
Топлоизолационни свойства	NPD	
Пропускливост на водни пари μ	NPD	
Устойчиво използване на природните ресурси (BWR 7)		
NPD	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, за който е издадена Декларацията за експлоатационни показатели, съответстват на декларираните характеристики. За изготвянето на Декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговаря само посоченият по-горе производител.
Seevetal 06.05.2025

Подписано за- и от името на производителя от:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
	Product Management		Technical Documentation

Трябва да се спазват спецификациите на производителя относно употребата и монтажа.
Настоящата Декларация за експлоатационни показатели е достъпна онлайн на адрес www.flamro.com

Datum: 2025-05-06
Rev.: 2.0
strana: 1 / 1

č. 20125-BMA

1. Jednoznačný identifikační kód typu produktu	BMA	
2. Účel použití	Produkt pro použití v přepažení.	
3. Výrobce	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Systém pro hodnocení a ověřování výkonové stálosti	Systém 1	
5. Základ hodnocení	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Evropské Technické hodnocení	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.4.21
7. Technické místo hodnocení	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Notifikovaný subjekt	0761	
9. Deklarovaný výkon		

Podstatné znaky	Výkon	Technické specifikace
Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Požární ochrana (BWR 2)		
Chování při požáru	Třída E (DIN 13501-1)	
Třída požární odolnosti maximální (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygiena, zdraví a ochrana životního prostředí (BWR 3)		
Propustnost vzduchu	NPD	
Propustnost vody	NPD	
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Bezpečnost a bezbariérovost (BWR 4)		
Odolnost proti nárazu / pohybu	NPD	
Přilnavost	NPD	
Trvanlivost a upotřebitelnost	Kategorie použití typu Y2	
Hluková izolace (BWR 5)		
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
Úspora energie a tepelná izolace (BWR 6)		
Tepelně izolační vlastnosti	NPD	
propustnost vodní páry μ	NPD	
Dlouhodobé využívání přírodních zdrojů (BWR 7)		
NPD	NPD	

Výkon výrobku, pro který bylo prohlášení o výkonu vydáno, odpovídá deklarovanému výkonu. Za vytvoření Prohlášení o výkonu v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.

Seevetal 06.05.2025

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:




i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management	Technical Documentation

Je nutné dodržovat pokyny výrobce týkající se použití a instalace.

Toto prohlášení o výkonu je k dispozici online na internetových stránkách www.flamro.com

Dato: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Side: 1 / 1

Nr. 20125-BMA

1. Unik identifikationskode for produkttypen	BMA	
2. Anvendelsesformål	Afskærmningsprodukt.	
3. Fabrikant	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. System til vurdering og verifikation af ydeevnebestandighed	System 1	
5. Vurderingsgrundlag	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Europæisk teknisk vurdering	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26-04-21
7. Teknisk vurderingsorgan	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Notificeret organ	0761	
9. Deklareret ydeevne		

Væsentlige kendetegn	Ydeevne	Tekniske specifikationer
Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brandsikring (BWR 2)		
Brandadfærd	Klasse E (DIN 13501-1)	
Brandmodstandsklasse maksimal (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygiejne, sundhed og miljøbeskyttelse (BWR 3)		
Luftgennemtrængelighed	NPD	
Vandgennemtrængelighed	NPD	
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer	NPD	
Sikkerhed og barrierefrihed (BWR 4)		
Styrke over for stød/bevægelse	NPD	
Klæbeevne	NPD	
Soliditet og anvendelighed	Anvendelseskategori type Y2	
Støjbeskyttelse (BWR 5)		
Luftbåren lydisolation	NPD	
Energibesparelse og termisk beskyttelse (BWR 6)		
Termiske beskyttelsesegenskaber	NPD	
Vanddampdiffusionskoefficient μ	NPD	
Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)		
NPD	NPD	

Ydeevnen af det produkt, for hvilket ydeevnedeklarationen er udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. Ovennævnte fabrikant er eneansvarlig for at udarbejde ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Seevetal 06.05.2025

Underskrevet for og på vegne af producenten af:




i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
	Product Management		Technical Documentation

Fabrikantens specifikationer vedrørende brug og installation skal overholdes.
Denne ydeevnedeklaration er tilgængelig online på www.flamro.com

Ημερομηνία: 2025-05-06
Αν.: 2.0
πΛευρά: 1 / 1

Αρ. 20125-BMA

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	BMA	
2. Σκοπός χρήσης	Προϊόν για σφραγίσεις οπών διέλευσης.	
3. Κατασκευαστής	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Σύστημα για αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης	System 1	
5. Βάση αξιολόγησης	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26/4/2021
7. Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Κοινοποιημένος οργανισμός	0761	
9. Δηλωθείσα απόδοση		

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Τεχνικές προδιαγραφές
Μηχανική αντοχή και ευστάθεια (BWR 1)		
NPD	NPD	
Πυροπροστασία (BWR 2)		
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E (DIN 13501-1)	
Κατηγορία πυραντοχής μέγιστη (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Υγιεινή, υγεία και προστασία του περιβάλλοντος (BWR 3)		
Διαπερατότητα αέρος	NPD	
Διαπερατότητα νερού	NPD	
Περιεκτικότητα, εκπομπή και/ή απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD	
Ασφάλεια και προσβασιμότητα (BWR 4)		
Ευστάθεια έναντι χτυπήματος / κίνησης	NPD	
Πρόσφυση	NPD	
Ανθεκτικότητα και καταλληλότητα για χρήση	Κατηγορία χρήσης τύπου Y2	
Προστασία από το θόρυβο (BWR 5)		
Μόνωση αερομεταφερόμενου θορύβου	NPD	
Εξοικονόμηση ενέργειας και θερμομόνωση (BWR 6)		
Τεχνικές ιδιότητες θερμομόνωσης	NPD	
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ	NPD	
Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων (BWR 7)		
NPD	NPD	

Η απόδοση του προϊόντος, για το οποίο εκδόθηκε η δήλωση απόδοσης, ανταποκρίνεται με τις δηλωθείσες αποδόσεις. Την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της δήλωσης απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 φέρει ο κατασκευαστής που ταυτοποιήθηκε παραπάνω.
Seevetal 06.05.2025

Υπογραφή για Λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:




i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management	Technical Documentation

Πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία από τον κατασκευαστή σχετικά με τη χρήση και την ενσωμάτωση. Η παρούσα δήλωση απόδοσης είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.flamro.com

N.º 20125-BMA

Fecha: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Página: 1 / 1

1. Identificador único del producto	BMA	
2. Finalidad prevista	Producto para sellos de penetración	
3. Fabricante	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Sistema de evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento	Sistema 1	
5. Base de evaluación	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Evaluación Técnica Europea	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26/04/21
7. Organismo de Evaluación Técnica	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Organismo notificado	0761	
9. Rendimiento declarado		

Características esenciales	Rendimiento	Especificaciones técnicas
Resistencia y estabilidad mecánica (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protección contra incendios (BWR 2)		
Reacción al fuego	Clase E (DIN 13501-1)	
Clase de resistencia al fuego máxima (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Higiene, salud y protección del medio ambiente (BWR 3)		
Permeabilidad al aire	NPD	
Permeabilidad al agua	NPD	
Contenido, emisión y/liberación de sustancias peligrosas	NPD	
Seguridad y accesibilidad (BWR 4)		
Resistencia frente a impactos/movimiento	NPD	
Adherencia	NPD	
Durabilidad y aptitud para el uso	Categoría de uso tipo Y2	
Protección acústica (BWR 5)		
Aislamiento acústico para ruido aéreo	NPD	
Ahorro de energía y protección térmica (BWR 6)		
Propiedades técnicas de aislamiento térmico	NPD	
Permeabilidad al vapor μ	NPD	
Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)		
NPD	NPD	

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaración de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta declaración de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.

Seevetal 06.05.2025

Firmado en nombre y representación del fabricante

			
i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardt
Product Management		Technical Documentation	

Las especificaciones del fabricante en cuanto a uso e instalación son de obligado cumplimiento.
Esta declaración de rendimiento está disponible en el sitio web www.flamro.com

Kuupäev: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Lehekül: 1 / 1

Nr. 20125-BMA

1. Tootetüübi unikaalne tunnuscode	BMA	
2. Kasutuseesmärk	Toode tulebarjäärilede.	
3. Tootja	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Süsteem jõudluskindluse hindamiseks ja ülekontrollimiseks	System 1	
5. Hindamisalused	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Euroopa tehniline hinnang	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.04.21
7. Tehniline hindamisasutus	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Teavitatud asutus	0761	
9. Deklareeritud jõudlus		

Olulised tunnused	Jõudlus	Tehnilised spetsifikatsioonid
Mehaaniline tugevus ja püsimumisturvalisus (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Tulekaitse (BWR 2)		
Põlemiskäitumine	Klass E (DIN 13501-1)	
Tulepüsivusklass maksimaalne (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hügieen, tervis ja keskkonnakaitse (BWR 3)		
Õhu läbilaskvus	NPD	
Vee läbilaskvus	NPD	
Ohtlike ainete sisaldus, emissioon ja/või eritamine	NPD	
Ohutus ja barjäärivabadus (BWR 4)		
Tugevus löögile / liikumisele	NPD	
Nakkevõime	NPD	
Kestvus ja kasutuskõlblikkus	Kasutuskategooria tüüp Y2	
Mürakaitse (BWR 5)		
Õhuhelisummutus	NPD	
Energiasääst ja soojuskaitse (BWR 6)		
Soojuskaitsetehnilised omadused	NPD	
Veeauru difusioonikoefitsient μ	NPD	
Loodusressursside jätkusuutlik kasutamine (BWR 7)		
NPD	NPD	

Toimivusdeklaratsiooni esemeks oleva toote jõudlus vastab deklareeritud jõudlusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainuüksi ülal nimetatud tootja.

Seevõtal 06.05.2025

Tootja jaoks ja tootja nimel alla kirjutatud:

Christian Meyer-Korte

Daniel Bernhardt

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management	Technical Documentation

Tootja nõuetest kasutamise ja paigaldamise kohta tuleb rangelt kinni pidada.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on saadaval online aadressil www.flamro.com

Päivämäärä: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Sivu: 1 / 1

Nro 20125-BMA

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnus	BMA	
2. Käyttötarkoitus	Tuotteet eristyksiä varten.	
3. Valmistaja	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Järjestelmä suoritusason arviointia ja tarkastusta varten	System 1	
5. Arviointiperusta	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Eurooppalainen tekninen arviointi	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.4.2021
7. Tekninen arviointilaitos	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Ilmoitettu laitos	0761	
9. Todettu suorituskyky		

Tärkeät ominaisuudet	Suorituskyky	Tekniset määrittelyt
Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Palontorjunta (BWR 2)		
Palamiskäyttäytyminen	Luokka E (DIN 13501-1)	
Palonkestävyysluokka maksimi (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygienia, terveys ja ympäristönsuojelu (BWR 3)		
Ilmanläpäisevyys	NPD	
Vedenläpäisevyys	NPD	
Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai päästö	NPD	
Turvallisuus ja esteettömyys (BWR 4)		
Kestävyys iskuja / liikettä vastaan	NPD	
Tahtautuvuus	NPD	
Kestävyys ja tarkoitukseensojivuus	Käyttöluokka, tyyppi Y2	
Äänieristys (BWR 5)		
Ilmamelun torjunta	NPD	
Energiansäästö ja lämpöeristys (BWR 6)		
Lämpöeristystekniset ominaisuudet	NPD	
Höyrynläpäisykerroin μ	NPD	
Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)		
NPD	NPD	

Suoritusasoilmoituksessa määritetty tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Edellä nimetty valmistaja vastaa yksin suoritusasoilmoituksen laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.

Seevetal 06.05.2025

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä allekirjoittavat:




i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management	Technical Documentation

Valmistajan antamia käyttöä ja asennusta koskevia tietoja on ehdottomasti noudatettava.
Tämä suoritusasoilmoitus on saatavana verkossa osoitteessa www.flamro.com

Déclaration de performance



Date: 2025-05-06
Rév.: 2.0
Page: 1 / 1

N° 20125-BMA

1. Code d'identification unique du type de produit	BMA	
2. Usage	Produit s'utilisant dans les obturations.	
3. Fabricant	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 1	
5. Base d'évaluation	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Évaluation technique européenne	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26/04/21
7. Organisme d'évaluation technique	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Organisme notifié	0761	
9. Performance déclarée		

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques
Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protection incendie (BWR 2)		
Comportement au feu	Classe E (DIN 13501-1)	
Classe de résistance au feu maximale (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygiène, santé et protection de l'environnement (BWR 3)		
Perméabilité à l'air	NPD	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Teneur, émission et/ou libération de substances dangereuses	NPD	
Sécurité et accessibilité (BWR 4)		
Résistance aux chocs/mouvements	NPD	
Adhérence	NPD	
Durabilité et facilité d'utilisation	Catégorie d'utilisation type Y2	
Isolation acoustique (BWR 5)		
Isolation acoustique aérienne	NPD	
Économie d'énergie et isolation thermique (BWR 6)		
Propriétés techniques de protection thermique	NPD	
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	NPD	
Utilisation durable des ressources naturelles (BWR 7)		
NPD	NPD	

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le fabricant cité ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance en accord avec l'ordonnance (UE) n° 305/2011.

Seevetal 06.05.2025

Signé pour le fabricant et en son nom par :

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardi
Product Management	Technical Documentation

Les prescriptions du fabricant concernant l'utilisation et le montage doivent impérativement être respectées.
Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.flamro.com

Datum: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Stranica: 1 / 1

Br. 20125-BMA

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	BMA	
2. Namijenjena uporaba	Proizvod za uporabu u pregradama.	
3. Proizvođač	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	Sustav 1	
5. Osnova za ocjenjivanje	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Europska tehnička ocjena	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 2021.04.26
7. Tijelo za tehničko ocjenjivanje	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Prijavljeno tijelo	0761	
9. Objavljeno svojstvo		

Bitne značajke	Svojstvo	Tehničke specifikacije
Mehanička čvrstoća i stabilnost (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protupožarna zaštita (BWR 2)		
Reakcija na požar	Klasa E (DIN 13501-1)	
Klasa otpornosti na vatru maksimalna (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša (BWR 3)		
Propusnost zraka	NPD	
Propusnost vode	NPD	
Sadržaj, emisija i/ili oslobađanje opasnih tvari	NPD	
Sigurnost i pristupačnost (BWR 4)		
Čvrstoća na udarce/kretanje	NPD	
Prianjanje	NPD	
Trajnost i prikladnost za uporabu	Kategorija uporabe za vrstu Y2	
Zaštita od buke (BWR 5)		
Prigušenje zvuka u zraku	NPD	
Ušteda energije i zaštita od topline (BWR 6)		
Tehnička svojstva zaštite od topline	NPD	
Propusnost vodene pare μ	NPD	
Održiva uporaba prirodnih resursa (BWR 7)		
NPD	NPD	

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Seevetal 06.05.2025

Potpisao za proizvođača i u njegovo ime:



i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management	Technical Documentation

Svakako se valja pridržavati specifikacija proizvođača u vezi s uporabom i montažom.
Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici www.flamro.com

Dátum: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Oldal: 1 / 1

Sz. 20125-BMA

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja	BMA	
2. Rendeltetés	Elvlasztásokhoz használt termék.	
3. Gyártó	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és. ellenőrzésére szolgáló rendszer	System 1	
5. Értékelési alap	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Európai műszaki értékelés	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 2021.04.26.
7. Műszaki értékelést végző szerv	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Bejelentett szerv	0761	
9. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény		

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Műszaki előírások
Mechanikai szilárdság és stabilitás (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Tűzvédelem (BWR 2)		
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály (DIN 13501-1)	
Tűzállósági osztály maximális (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Higiénia, egészség és környezetvédelem (BWR 3)		
Légáteresztő képesség	NPD	
Vízáteresztő képesség	NPD	
Veszélyes anyagok tartalmazása, kibocsátása és/vagy felszabadulása	NPD	
Biztonság és hozzáférhetőség a használat során (BWR 4)		
Ütésállóság / mozgással szembeni ellenálló képesség	NPD	
Tapadás	NPD	
Tartósság és használhatóság	Használati kategória típusa Y2	
Zajvédelem (BWR 5)		
Léghangszigetelés	NPD	
Energiatakarékosság és hővédelem (BWR 6)		
Hőszigetelési tulajdonságok	NPD	
Vízgőz diffúziós együtthatója μ	NPD	
A természeti erőforrások fenntartható felhasználása (BWR 7)		
NPD	NPD	

Azon termék teljesítménye, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadásra került, megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítményeknek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet értelmében kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős. Seevetal 06.05.2025

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Christian Meyer-Korte

Daniel Bernhardt

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardt
	Product Management		Technical Documentation

A használatra és a beépítésre vonatkozó gyártói előírásokat kötelezően be kell tartani.
A jelen teljesítménynyilatkozat online elérhető a következő címen: www.flamro.com

Data: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Pagina: 1 / 1

N. 20125-BMA

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	BMA	
2. Usi previsti	Prodotto da utilizzare per la sigillatura di attraversamenti.	
3. Fabbrikante	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione	Sistema 1	
5. Base di valutazione	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Valutazione tecnica europea	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26/04/21
7. Organismo di valutazione tecnica	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Organismo notificato	0761	
9. Prestazione dichiarata		

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche
Solidità e stabilità meccanica (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protezione antincendio (BWR 2)		
Reazione al fuoco	Classe E (DIN 13501-1)	
Classe di resistenza al fuoco massima (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Igiene, salute e protezione dell'ambiente (BWR 3)		
Permeabilità all'aria	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Sicurezza e assenza di barriere (BWR 4)		
Solidità contro urti / movimenti	NPD	
Aderenza	NPD	
Durevolezza ed idoneità all'uso	Categoria di uso Tipo Y2	
Protezione contro il rumore (BWR 5)		
Isolamento acustico per via aerea	NPD	
Risparmio energetico e isolamento termico (BWR 6)		
Caratteristiche tecniche dell'isolamento termico	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo μ	NPD	
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)		
NPD	NPD	

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al produttore suindicato.

Seevetal 06.05.2025

Firmato a nome e per conto del produttore da:




i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management	Technical Documentation

Occorre assolutamente rispettare le indicazioni del produttore in merito all'uso e al montaggio.
La presente dichiarazione di prestazione è disponibile online all'indirizzo www.flamro.com

Data: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Puslapis: 1 / 1

Nr. 20125-BMA

1. Unikalus produkto tipo kodas	BMA	
2. Paskirtis	Priešgaisrinės apsaugos sluoksniuose skirtas naudoti gaminys.	
3. Gamintojas	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir įvertinimo sistema	1 sistema	
5. Vertinimo pagrindas	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Europos techninis vertinimas	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 21.4.26
7. Techninė vertinimo įstaiga	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Notifikuotoji įstaiga	0761	
9. Deklaruotos eksploatacinės savybės		

Esminiai bruožai	Ekspluatacijos įpašības	Techninės specifikacijos
Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Priešgaisrinė apsauga (BWR 2)		
Degumas	Klasė E (DIN 13501-1)	
Atsparumo ugniai klasė maksimali (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Higiiena, sveikata ir aplinkos apsauga (BWR 3)		
Laidumas orui	NPD	
Laidumas vandeniui	NPD	
Pavojingų medžiagų kiekis, emisija ir (arba) išsiskyrimas	NPD	
Sauga ir barjerų nebuvimas (BWR 4)		
Atsparumas smūgiams / judėjimui	NPD	
Kibumas	NPD	
Ilgamžiškumas ir tinkamumas naudoti	Y2 tipo naudojimo kategorija	
Apsauga nuo garso (BWR 5)		
Ore sklindančio garso izoliacija	NPD	
Energijos taupymas ir šiluminė apsauga (BWR 6)		
Šiluminės savybės	NPD	
Vandens garų pralaidumas μ	NPD	
Tvarus natūralių išteklių naudojimas (BWR 7)		
NPD	NPD	

Gamino, kuriam išduota eksploatacinių savybių deklaracija, eksploatacinės savybės yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal ES direktyvą 305/2011 atsakingas tik nurodytas gamintojas.

Seevetal 06.05.2025

Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašė:




i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
	Product Management		Technical Documentation

Būtina laikytis gamintojo nurodymų dėl naudojimo ir montavimo.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikta internete adresu www.flamro.com

Nr. 20125-BMA

Datums: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Lapa: 1 / 1

1. Precīzs izstrādājuma tipa apzīmējuma kods	BMA	
2. Lietošanas mērķis	Izstrādājums izmantošanai caurvados.	
3. Ražotājs	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Sistēma ekspluatācijas īpašību novērtējumam un pārbaudei	Sistēma 1	
5. Novērtējuma pamats	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Eiropas tehniskais novērtējums	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 21.26.4
7. Tehniskā vērtējuma vieta	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Paziņotā struktūra	0761	
9. Paziņotās ekspluatācijas īpašības		

Būtikākās pazīmes	Ekspluatatīnēs savybēs	Tehniskās specifīkācijas
Mehāniskā stīprība un stabilitāte (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Ugunsdrošība (BWR 2)		
Īpašības ugunsgrēka laikā	Klase E (DIN 13501-1)	
Ugunsizturības klase maksimālā (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Higiēna, veselība un vides aizsardzība (BWR 3)		
Gaisa caurlaidība	NPD	
Ūdens caurlaidība	NPD	
Bīstamo vielu saturs, emisija un/vai izplatīša- na vidē	NPD	
Drošība un pieklūstamība (BWR 4)		
Stīprība pret triecienu / kustību	NPD	
Saistīšanās spēja	NPD	
Izturība un lietošanas piemērotība	Tipa Y2 lietderības kategorija	
Trokšņaizsardzība (BWR 5)		
Gaisa skaņas izolācija	NPD	
Enerģijas ekonomija un siltumizolācija (BWR 6)		
Siltumizolācijas īpašības	NPD	
Ūdens tvaiku caurlaidība μ	NPD	
Dabas resursu ilgstoša lietošana (BWR 7)		
NPD	NPD	

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašība, par kuru ir izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašībām. Par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izveidi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs. Seevetal 06.05.2025

Parakstīties ražotāja uzdevumā un ražotāja vārdā:

	
i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management	Technical Documentation

Obligāti jāievēro ražotāja norādes attiecībā uz izmantošanu un uzstādīšanu.
Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama vietnē www.flamro.com

Datum: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Pagina: 1 / 1

Nr. 20125-BMA

1. Uniforme identificatiecode van het producttype	BMA	
2. Gebruiksdoel	Product voor gebruik in isolaties.	
3. Fabrikant	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties	Systeem 1	
5. Beoordelingsgrondslag	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Europese technische beoordeling	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26-4-21
7. Technische beoordelingsinstantie	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. De aangemelde instantie	0761	
9. Verklaarde prestaties		

Belangrijke kenmerken	Prestaties	Technische specificaties
Mechanische stevigheid en stabiliteit (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brandveiligheid (BWR 2)		
Brandverloop	Klasse E (DIN 13501-1)	
Brandweerstandsklasse maximaal (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygiëne, gezondheid en milieu (BWR 3)		
Luchtdoorlatendheid	NPD	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Gehalte, emissie en/of blootstelling aan ge- vaarlijke stoffen	NPD	
Veiligheid in gebruik (BWR 4)		
Stevigheid tegenover stoten / beweging	NPD	
Kleefkracht	NPD	
Duurzaamheid en deugdelijkheid voor gebruik	Toepassingscategorie type Y2	
Bescherming tegen geluid (BWR 5)		
Luchtgeluidsisolatie	NPD	
Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)		
Warmtebehoudende technische eigenschap- pen	NPD	
Waterdampdoorlatendheid μ	NPD	
Duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)		
NPD	NPD	

De prestaties van het product waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld, voldoen aan de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Seevetal 06.05.2025

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:




i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
	Product Management		Technical Documentation

De specificaties van de fabrikant met betrekking tot het gebruik en het inbouwen moeten strikt in acht worden genomen. Deze prestatieverklaring is online beschikbaar onder www.flamro.com

Dato: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Side: 1 / 1

Nr. 20125-BMA

1. Entydig produkttypekode	BMA	
2. Bruksområde	Produkt for gjennomføringer.	
3. Produsent	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. System for vurdering og verifikasjon av ytelseskonstans	System 1	
5. Vurderingsgrunnlag	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Europeisk teknisk vurdering	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.04.21
7. Teknisk vurderingsinstans	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Godkjenning instans (Notified Body)	0761	
9. Erklært ytelse		

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Tekniske spesifikasjoner
Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brannbeskyttelse (BWR 2)		
Brannoppførsel	Klasse E (DIN 13501-1)	
Brannmotstandsklasse maksimal (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygiene, helse og miljøvern (BWR 3)		
Luftpermeabilitet	NPD	
Vannpermeabilitet	NPD	
Innhold, utslipp og/eller frigjøring av farlige stoffer	NPD	
Sikkerhet og tilgjengelighet (BWR 4)		
Slag-/bevegelsesmotstand	NPD	
Adhesjon	NPD	
Holdbarhet og bruksegnethet	Brukskategori type Y2	
Lydisolasjon (BWR 5)		
Luftstøydemping	NPD	
Energisparing og varmeisolasjon (BWR 6)		
Termiske isolasjonsegenskaper	NPD	
Vanndamp diffusjonsmotstandstall	NPD	
Bærekraftig bruk av naturressurser (BWR 7)		
NPD	NPD	

Ytelsen til produktet som ytelseserklæringen er utstedt for, tilsvarer de erklærte ytelsene. For utstedelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 er kun den ovennevnte produsenten ansvarlig.

Seevetal 06.05.2025

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:



i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
	Product Management		Technical Documentation

Produsentens spesifikasjoner for bruk og installasjon må følges nøye. Denne ytelseserklæringen er tilgjengelig på nettet på www.flamro.com

Data: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Strona: 1 / 1

Nr 20125-BMA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	BMA	
2. Zamierzone zastosowanie(a)	Produkt do uszczelniania przejść instalacyjnych.	
3. Producent	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 1	
5. Podstawa oceny	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Europejska Ocena Techniczna	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 21-04-26
7. Jednostka ds. oceny technicznej	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Jednostka notyfikowana	0761	
9. Deklarowane właściwości użytkowe		

Istotne cechy	Właściwości	Specyfikacje techniczne
Wytrzymałość i stabilność mechaniczna (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Ochrona przeciwpożarowa (BWR 2)		
Klasa reakcji na ogień	Klasa E (DIN 13501-1)	
Klasa odporności ogniowej maksymalna (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR 3)		
Przepuszczalność powietrza	NPD	
Przepuszczalność wody	NPD	
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	
Bezpieczeństwo i dostępność (BWR 4)		
Odporność na uderzenia / ruch	NPD	
Przyczepność	NPD	
Kategoria użyteczności	Kategoria użyteczności - typ Y2	
Izolacja akustyczna (BWR 5)		
Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Oszczędność energii i izolacja cieplna (BWR 6)		
Właściwości termoizolacyjne	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej μ	NPD	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)		
NPD	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Seevetal 06.05.2025

Podpis producenta lub jego przedstawiciela:




i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
	Product Management		Technical Documentation

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użytkowania i instalacji.
Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w Internecie pod adresem www.flamro.com

Declaração de desempenho



Data: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Página: 1 / 1

Nº 20125-BMA

1. Código de identificação único do tipo de produto	BMA	
2. Fim de utilização	Produto para aplicação em proteções.	
3. Fabricante	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Sistema para avaliação e verificação da constância de desempenho	Sistema 1	
5. Base de avaliação	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Avaliação técnica europeia	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26-04-2021
7. Organismo técnico de avaliação	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. O organismo notificado	0761	
9. Desempenho declarado		

Características principais	Desempenho	Especificações técnicas
Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Proteção contra incêndios (BWR 2)		
Reação ao fogo	Classe E (DIN 13501-1)	
Classe de resistência ao fogo máxima (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Higiene, saúde e proteção ambiental (BWR 3)		
Permeabilidade ao ar	NPD	
Permeabilidade à água	NPD	
Teor, emissão e/ou libertação de substâncias perigosas	NPD	
Segurança e acessibilidade (BWR 4)		
Resistência ao impacto / movimento	NPD	
Aderência	NPD	
Durabilidade e aptidão para utilização	Categoria de utilização tipo Y2	
Insonorização (BWR 5)		
Isolamento contra o ruído aéreo	NPD	
Economia de energia e isolamento térmico (BWR 6)		
Características de isolamento térmico	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água μ	NPD	
Utilização sustentável dos recursos naturais (BWR 7)		
NPD	NPD	

O desempenho do produto, para o qual a declaração de desempenho foi emitida, corresponde aos desempenhos declarados. O fabricante acima indicado é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho em conformidade com a regulamentação (UE) nº 305/2011.

Seevetal 06.05.2025

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante de:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
	Product Management		Technical Documentation

As prescrições do fabricante relativas à utilização e montagem devem ser imprescindivelmente seguidas. Esta declaração de desempenho está disponível online em unter www.flamro.com

Declarație de Performanță



Data: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Pagină: 1 / 1

Nr. 20125-BMA

1. Cod de identificare univoc al tipului de produs	BMA	
2. Scopul utilizării	Produs pentru utilizare la izolații.	
3. Producător	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistem 1	
5. Baza de evaluare	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Evaluare tehnică europeană	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.04.2021
7. Organismul de evaluare tehnică	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Organismul notificat	0761	
9. Performanța declarată		

Caracteristici esențiale	Putere	Specificații tehnice
Rezistența mecanică și stabilitatea (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protecția contra incendiilor (BWR 2)		
Reacția la foc	Clasa E (DIN 13501-1)	
Clasa de rezistență la foc maximă (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Igiena, sănătatea și protecția mediului (BWR 3)		
Permeabilitatea la aer	NPD	
Permeabilitatea la apă	NPD	
Conținutul, emisia și/sau eliberarea substanțelor periculoase	NPD	
Securitatea și spațiul fără praguri (BWR 4)		
Rezistența față de lovire / mișcare	NPD	
Capacitatea de aderență	NPD	
Durabilitate și adecvare pentru utilizare	Categorie de utilizare de tip Y2	
Protecția antiacustică (BWR 5)		
Amortizarea sunetului propagat prin aer	NPD	
Economisirea energiei și protecția termică (BWR 6)		
Proprietățile tehnice de protecție termică	NPD	
Permeabilitatea la vaporii de apă μ	NPD	
Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale (BWR 7)		
NPD	NPD	

Performanța produsului, pentru care a fost eliberată declarația de performanță, corespunde performanțelor declarate. Singurul răspunzător pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este producătorul menționat mai sus.

Seevetal 06.05.2025

Semnat pentru și în numele fabricantului de către:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardt
	Product Management		Technical Documentation

Prevederile producătorului referitoare la utilizare și montaj se vor respecta obligatoriu.
Această declarație de performanță este disponibilă online la www.flamro.com

Dátum: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Strana: 1 / 1

č. 20125-BMA

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	BMA	
2. Účel použitia	Výrobok na použitie v prepážkach.	
3. Výrobca	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Systém na hodnotenie a overovanie výkonnej odolnosti	Systém 1	
5. Základ hodnotenia	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Európske technické posúdenie	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.4.2021
7. Technické miesto hodnotenia	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Notifikovaný orgán	0761	
9. Vyhlásený výkon		

Podstatné znaky	Výkon	Technické špecifikácie
Mechanická pevnosť a stabilita (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protipožiarna ochrana (BWR 2)		
Chovanie pri požiari	Trieda E (DIN 13501-1)	
Trieda požiarnej odolnosti maximálna (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygiena, zdravie a ochrana životného prostredia (BWR 3)		
Priepustnosť vzduchu	NPD	
Priepustnosť vody	NPD	
Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Bezpečnosť a bezbariérovosť (BWR 4)		
Pevnosť voči nárazom/pohybu	NPD	
Prilnavosť	NPD	
Trvanlivosť a vhodnosť použitia	Kategória využitia typu Y2	
Protihluková ochrana (BWR 5)		
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD	
Úspor energie a tepelná ochrana (BWR 6)		
Tepelnotechnické vlastnosti	NPD	
priepustnosť vodnej pary μ	NPD	
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)		
NPD	NPD	

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.

Seevetal 06.05.2025

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:




i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management	Technical Documentation

Nutne dodržiavajte predpisy výrobcu týkajúce sa používania a montáže.
Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke www.flamro.com

Izjava o zmogljivosti



Št. 20125-BMA

Datum: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Stran: 1 / 1

1. Enojasna ozn. koda tipa izdelka	BMA	
2. Namen uporabe	Izdelek za uporabo v vodilih.	
3. Proizvajalec	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti	Sistem 1	
5. Osnova za ocenjevanje	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Evropsko tehnično ocenjevanje	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.4.2021
7. Tehnična ustanova za ocenjevanje	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Priglašeni organ	0761	
9. Zmogljivost, navedena v izjavi		

Najpomembnejše značilnosti	Zmogljivost	Tehnične specifikacije
Mehanska trdnost in stabilnost (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Varnost v primeru požara (BWR 2)		
Vedenje v požaru	Razred E (DIN 13501-1)	
Razred požarne odpornosti maksimalno (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Higiena, zdravje in varstvo okolja (BWR 3)		
Prepustnost zraka	NPD	
Prepustnost vode	NPD	
Vsebnost, emisije in/ali sproščanje nevarnih snovi	NPD	
Varnost in dostopnost pri uporabi (BWR 4)		
Odpornost proti udarcem/premikom	NPD	
Oprijemljivost	NPD	
Trajna vzdržnost in primernost uporabe	Kategorija uporabnosti tip Y2	
Protihrupna zaščita (BWR 5)		
Izolacija proti hrupu v zraku	NPD	
Energijska varčnost in zadrževanje toplote (BWR 6)		
Tehnične lastnosti zadrževanja toplote	NPD	
Prepustnost za vodne hlape μ	NPD	
Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7)		
NPD	NPD	

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 odgovarja izključno zgoraj naveden proizvajalec.

Seevetal 06.05.2025

Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardt
	Product Management		Technical Documentation

Proizvajalčeve napotke glede uporabe in vgradnje je treba nujno upoštevati.
Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod www.flamro.com

Datum: 2025-05-06
Rev.: 2.0
Sida: 1 / 1

Nr 20125-BMA

1. Produkttypens unika identifikationskod	BMA		
2. Avsedd användning	Produkt för användning vid genomföringar.		
3. Tillverkare	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen		
4. System för bedömning och kontroll av fortlöpande prestanda	System 1		
5. Bedömningsgrund	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104	
6. Europeisk teknisk bedömning	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 2021-04-26	
7. Tekniskt bedömningsorgan	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien	
8. Anmält organ	0761		
9. Angiven prestanda			

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Tekniska specifikationer
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brandskydd (BWR 2)		
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E (DIN 13501-1)	
Brandmotståndsklass maximal (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Hygien, hälsa och miljöskydd (BWR 3)		
Luftgenomsläpplighet	NPD	
Vattengenomsläpplighet	NPD	
Koncentration, emission och/eller frisättning av farliga ämnen	NPD	
Säkerhet och tillgänglighetsanpassning (BWR 4)		
Hållfast mot stöt/rörelse	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Beständighet och användbarhet	Användningskategori typ Y2	
Ljudisolering (BWR 5)		
Luftljudisolering	NPD	
Energibesparing och värmeskydd (BWR 6)		
Värmeskyddstekniska egenskaper	NPD	
Permeabilitet för vattenånga μ	NPD	
Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)		
NPD	NPD	

Prestandan för produkten, som prestandadeklARATIONEN utfärdas för, motsvarar angivna prestanda. Utfärdandet av prestandadeklARATIONEN i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 sker på eget ansvar av ovan angiven tillverkare.
Seevetal 06.05.2025

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:




i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardt
	Product Management		Technical Documentation

Det är absolut nödvändigt att följa tillverkarens instruktioner beträffande användning och montering.
Denna prestandadeklARATION är tillgänglig på internet på www.flamro.com

Декларація про характеристики



Дата: 2025-05-06
Рев.: 2.0
Сторінка: 1 / 1

№ 20125-BMA

1. Унікальний код продукту	BMA	
2. Призначення	Продукт для вогнезахисних перегородок.	
3. Виробник	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen	
4. Система оцінки та перевірки постійності показників		
5. Основа оцінювання	EAD 350454-00-1104	EAD 350454-00-1104
6. Європейська технічна оцінка	ETA-15/0237	ETA-13/0756: 26.04.21
7. Орган технічної оцінки	ETA-Danmark A/S, Nordhavn	OIB, Wien
8. Нотифікований орган	0761	
9. Заявлені характеристики		

Основні характеристики	Характеристика	Технічні специфікації
Механічна міцність і стійкість (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Протипожежний захист (BWR 2)		
Пожежна поведінка	Клас E (DIN 13501-1)	
Клас вогнестійкості максимальний (DIN EN 13501-2)	EI 120	
Гігієна, здоров'я та захист навколишнього середовища (BWR 3)		
Повітропроникність	NPD	
Водопроникність	NPD	
Вміст, викиди та/або вивільнення небезпечних речовин	NPD	
Безпека та доступність (BWR 4)		
Стойкість до ударів / рухів	NPD	
Адгезія	NPD	
Довговічність і придатність до використання	Категорія використання тип Y2	
Захист від шуму (BWR 5)		
Звукоізоляція повітряного шуму	NPD	
Енергозбереження та теплозахист (BWR 6)		
Теплотехнічні властивості	NPD	
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари	NPD	
Стойке використання природних ресурсів (BWR 7)		
NPD	NPD	

Характеристики продукту, на який видано декларацію про характеристики, відповідають заявленим характеристикам. За складання декларації про характеристики відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 несе відповідальність виключно вищезазначений виробник.

Seevetal 06.05.2025

Підписано для виробника і від імені виробника:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardt
	Product Management		Technical Documentation

Вказівки виробника щодо використання та монтажу є обов'язковими для виконання.
Ця декларація про характеристики доступна онлайн на www.flamro.com.