


LED Systemleuchte



Artikel-Nr.	155010-04
EAN:	4260556627960
Modell:	SYSTEMLED EVO PIR - ECO Tageslichtweiss



Bestell-Nr.:	155010-04
Modell:	SYSTEMLED EVO PIR - ECO Tageslichtweiss
Bauform:	LED Systemleuchte

	-
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~13 W
Lampenleistung:	~12 W
Lampenlichtstrom:	1990 lm
Lancon and Palakassa Lancoka	470 les ///

Lampennontausbeute.	175 111/74
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
R9:	90

110.	00
Farbwiedergabe (Ra):	>90 (typ. 95)
UGR:	<22

Über externe Steuerung; Ein / Aus durch Bewegungsaktivierung (PIR) Helligkeitssteuerung:

Anschlusswert Leuchte: 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz

Betriebsgerät: Integriert Anschluss Leuchte: Wieland GST18

Schutzart: IP40 Schutzklasse:

Entblendung: Mikroprismen Abstrahlwinkel: 90°

Betriebstemperatur: -10 °C - +50 °C

-20 °C - +80 °C Lagertemperatur: > 100.000 h (L80/B10) Lampenlebensdauer:

Material Gehäuse: Aluminium und PMMA Höhe [B] x Breite [C]: 48 mm x 139 mm Länge [A]: 472 mm

Befestigung: T-Nut rückseitig (8er)

Gewicht: 1500 g Bruttogewicht: 2080 g Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: Optional Gefertigt in: Deutschland

