

# PRODUKTDATENBLATT

## FS CMFT POLE P WT

FLOOR STANDING COMFORT POLE | Leuchtenmast für FLOOR STANDING COMFORT



### Anwendungsgebiete

- Einzelteil (Leuchtenkopf, Leuchtenmast, Leuchtenfuß und regionaler elektrischer Anschluss) zur Montage der FLOOR STANDING COMFORT
- Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen
- Einzelbüros
- Großraumbüro
- Heimarbeitsplätze

### Produktvorteile

- Manuelles Dimmen und gewünschtes Beleuchtungsniveau über integrierten Schalter einstellbar


### Produkteigenschaften

- Leuchtenmast aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Einzel-Kontrolltaste auf der Vorderseite integriert
- Im Innengehäuse integrierter Kaltgerätestecker zum Anschluss mit FS COMFORT POWER CABLE (EU oder CH)
- Verfügbar in Weiß (ähnlich RAL9003), Grau (ähnlich RAL9006) und Schwarz (ähnlich RAL9005)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	45 mm
Breite	50 mm
Höhe	1967 mm
Produktgewicht	2400,00 g



FS CMFT POLE P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium

Anwendung & Installation

Montageort	Boden
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------




Notwendiges Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
-------------	-------------	-----



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT

4099854606533

Produktbild	Produktname	EAN
	FS CMFT BASE P WT	4099854606694
	FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724
	FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK	4099854606731







## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Andere benötigte Bauteile müssen separat bestellt werden
- Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

## DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	FLOOR STANDING COMFORT
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11221844
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11240749
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Datenblatt der Produktfamilie	FS CMFT
	Datenblatt der Produktfamilie	FS CMFT SN

## VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854606625	Versandschachtel 1	1,985 mm x 55 mm x 60 mm	2700.00 g	6.55 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

	XX = 97 (20'6")	XX = 97 (20'6")	XX = 97 (20'6")
Components of each bundle	EAN	EAN	EAN
1x FS CMFT HEAD-SP-P 1145 540 3XX	4099854605933	4099854605934	4099854605935
1x FS CMFT POLE 2'FIX	4099854606025	4099854606032	4099854606083
1x FS CMFT BASE 2'FIX	4099854606084	4099854606100	4099854606117

	YY = EU	YY = CH	YY = UK
Components of each bundle	EAN	EAN	EAN
1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 3K	4099854606134	4099854606131	on request

## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.