


# PRODUKTDATENBLATT

## FS CMFT BASE P WT

FLOOR STANDING COMFORT BASE | Leuchtenfuß für FLOOR STANDING COMFORT



### Anwendungsgebiete

- Einzelteil (Leuchtenkopf, Leuchtenmast, Leuchtenfuß und regionaler elektrischer Anschluss) zur Montage der FLOOR STANDING COMFORT
- Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen
- Einzelbüros
- Großraumbüro
- Heimarbeitsplätze

### Produktvorteile

- Niedrige Bauhöhe passend für die meisten Tische
- Große Aussparung für verschiedene Tischfüße
- Solide Ausführung für einen stabilen Stand


### Produkteigenschaften

- Leuchtenfuß aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Bodenschoner auf der Unterseite
- Verfügbar in Weiß (ähnlich RAL9003), Grau (ähnlich RAL9006) und Schwarz (ähnlich RAL9005)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 460 mm    |
| Breite         | 300 mm    |
| Höhe           | 10 mm     |
| Produktgewicht | 5700,00 g |



FS CMFT BASE P

Materialien & Farben

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Produktfarbe    | Weiß      |
| Gehäusefarbe    | Weiß      |
| Gehäusematerial | Aluminium |

Anwendung & Installation

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Montageort                        | Boden |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein  |

Zertifikate & Standards

|                |      |
|----------------|------|
| Ballwurfsicher | Nein |
|----------------|------|

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

Notwendiges Zubehör

| Produktbild | Produktname | EAN |
|-------------|-------------|-----|
|-------------|-------------|-----|



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT

4099854606533

| Produktbild                                                                       | Produktname                    | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | FS CMFT POLE P WT              | 4099854606625 |
|  | FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK | 4099854606724 |
|  | FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK | 4099854606731 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Andere benötigte Bauteile müssen separat bestellt werden
- Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

## DOWNLOADS

|                                                                                    | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | FLOOR STANDING COMFORT |
|  | Datenblatt der Produktfamilie             | FS CMFT                |
|  | Datenblatt der Produktfamilie             | FS CMFT SN             |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854606694 | Versandschachtel<br>1                  | 555 mm x 320 mm x 30 mm             | 6000.00 g     | 5.33 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

|                                                                                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |                  |                  |
| XX = 90 (90cm)                                                                    | XX = 107 (107cm) | XX = 124 (124cm) |
| Components of each luminaire                                                      | EAN              | EAN              |
| 1x FS CMFT HEAD-BN P 11.6W 540 K X                                                | 400004000003     | 400004000004     |
| 1x FS CMFT POLE P X X                                                             | 400004000005     | 400004000006     |
| 1x FS CMFT BASE P X X                                                             | 400004000007     | 400004000008     |

|                                                                                   |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|  |              |                 |
| YY = 1.5 (1.5m)                                                                   | YY = 3 (3m)  | YY = 4.5 (4.5m) |
| Components of each luminaire                                                      | EAN          | EAN             |
| 1x FS CMFT CABLE YY 3000 BK                                                       | 400004000009 | 400004000010    |

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.