
# **Technisches Datenblatt**

### Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke Cu



Artikelnummer: 5317479

- Blechstärke bis 5 mm
   Für Leitungsführung quer und längs zum Blech
- 4 Sechskantschrauben M6 x 16
- Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)





Kupfer

#### Stammdaten


| Artikelnummer                           | 5317479                  |
|---|--------------------------|
| Тур                                     | 274 CU                   |
| Bezeichnung 1                           | Falzklemme               |
| Hersteller                              | OBO                      |
| Dimension                               | 8mm                      |
| Werkstoff                               | Kupfer                   |
| Kleinste VK-Einheit                     | 10                       |
| Mengeneinheit                           | Stück                    |
| Gewicht                                 | 11,34 kg                 |
| Gewichtseinheit                         | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-<br>to-Gate | 0,4992 kg CO2e / 1 Stück |

# **Technisches Datenblatt**

### Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke Cu



Artikelnummer: 5317479



#### **Technische Daten**

Art der Befestigungsschraube
Art des Verbinders
Blitzstromtragfähigkeit
Passung
Klemmbereich max.

Sechskantschraube
Falzklemme
N/50 kA
Rd 8 mm
5 mm