Technisches Datenblatt

Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10



Artikelnummer: 5001218



- System ST, BP, OMEX und LightEarth auf Rundleiter Rd 8-10 inkl. Verbinder Typ 5001 DIN

Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5001218
Тур	2710 20 FT
Bezeichnung 1	Anschlussschelle
Bezeichnung 2	für OMEX-Erder
Hersteller	OBO
Dimension	20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate	1,0069 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10



Artikelnummer: 5001218



Tec	hn	isc	he	Da	ten
-----	----	-----	----	----	-----

Bauform	Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser	20 mm
für Tiefenerder	20 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmes- ser max	10 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser min.	8 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein
Klemmbereich max.	10 mm
Klemmbereich min.	8 mm
Geeignet für Flachleiterbreite min.	8 mm
Geeignet für Flachleiterbreite max.	10 mm