Technisches Datenblatt

Anschlussbügel AB EX ISG gewinkelt

Artikelnummer: 5240380



Anschlussbügel zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken.



St

Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


| Artikelnummer | 5240380 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Тур | AB EX ISG SW M10 |
| Bezeichnung 1 | Anschlussbügel |
| Bezeichnung 2 | gewinkelte Ausführung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 85x45x40 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 10,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4457 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Anschlussbügel AB EX ISG gewinkelt







| Technische Daten | |
|--------------------------|------------------|
| Art des Zubehörs | Anschlusselement |
| Ausführung | für M10 Bolzen |
| Bohrungsdurchmesser min. | 11 mm |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |