
## **Technisches Datenblatt**

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113442





Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83 $^\circ$  - 97 $^\circ$  verstellbar.





Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten


Artikelnummer	6113442	
Тур	GK-IH53165LGR	
Bezeichnung 1	Inneneck	
Bezeichnung 2	variabel	
Hersteller	OBO	
Dimension	175x145x145	
Farbe	lichtgrau; RAL 7035	
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol	
Kleinste VK-Einheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	15,634 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0424 kg CO2e / 1 Stück	

## **Technisches Datenblatt**

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165







## **Technisches Datenblatt**

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165





Technische Daten		
	Anzahl der Oberteile	1
	Ausführung	Haubenformteil
	Form	symmetrisch
	Halogenfrei	ja
	Kabelhalteklammer	nein
	Kanalverbinder	nein
	Montageart der Oberteile	übergreifend
	Montagelochung im Boden	nein
	Oberteilbreite	0 mm
	Oberteilbreite 2	0 mm
	Oberteilbreite 3	0 mm
	Schutzart	IP40
	Schutzfolie	nein
	Schutzgrad IK-Code	IK08
	Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
	Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
	Winkelbereich max.	97 mm
	Winkelbereich min.	83 mm