


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6080158



Deckel ungelocht für AZ-Kleinkanal.
Zur Befestigung des Deckels wird die Deckelklammer Typ DKU eingesetzt.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6080158
Typ	AZDU 50 DD
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für AZ-Kleinkanal
Hersteller	OBO
Dimension	53x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	54,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2349 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6080158



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	53 mm
Höhe	10 mm
Blechstärke	1 mm
Maß H	10 mm

Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6080158



Technische Daten

Anzahl Drehriegel	3 St.
Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein