Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde



Artikelnummer: 5401801



• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolier-

Abstandshalter empfohlen

- Ø 16 mm, Alu
- für Standfuß-System mit Innengewinde M16



Aluminium

04-			. 4
Sta	amn	naa	iten


Artikelnummer	5401801
Тур	101 ALU-1500
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	1500mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	81 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	10,5462 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde



Artikelnummer: 5401801



Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde



Artikelnummer: 5401801

Technische Daten		
	Anschluss	Rundleiter
	Ausführung	Fangstange mit Gewinde
	Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
	Nenngröße Ø	16 mm