## **Technisches Datenblatt**

**Quick-Schelle, schwarz** 

Artikelnummer: 2149575





Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



PP

Polypropylen

## Stammdaten

Artikelnummer	2149575
Тур	2955 M40 SW
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	M40
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,835 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## **Technisches Datenblatt**

Quick-Schelle, schwarz

**Artikelnummer: 2149575** 



Abmessungen		
9	Maß A	57,3 mm
	Maß B	16 mm
39.2 26 57.3	Maß C	26 mm
	Maß D	39,2 mm
	Maß E	11 mm
	Maß F	4,6 mm
	Maß h	12 mm
	Maß H	51 mm

echnische Daten		
Anreihbar		ja
Anzahl de	er Kabel/Rohre	1
Auszugwe	erte	110 N
Befestigu	ngsart	Schraubloch
Geschlos	sen	nein
Halogenfr	ei	ja
Mit Einlag	je	nein
Nenngröß	e	M40
Schellenn	nontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-bestär	ndia	nein