


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559



Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.

Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A2</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6005559                               |
| Typ                                             | G-GRM 150 100 A2                      |
| Bezeichnung 1                                   | G-Gitterrinne Magic                   |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 150x100x3000                          |
| Farbe                                           | edelstahl                             |
| Werkstoff                                       | Edelstahl, rostfrei 1.4301            |
| Oberfläche                                      | blank, nachbehandelt                  |
| Oberflächennorm                                 |                                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 3                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 127,067 kg                            |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,4222 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559



### Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 3.000 mm |
| Breite | 100 mm   |
| Breite | 3,94 in  |
| Höhe   | 150 mm   |
| Höhe   | 5,91 in  |
| Maß A  | 120 mm   |
| Maß B  | 100 mm   |
| Maß C  | 68 mm    |
| Maß H  | 155 mm   |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Befestigungsart Montage-System     | Decke Wand             |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Integrierte Trennwand              | ohne                   |
| Nutzquerschnitt                    | 107 cm²                |
| Nutzquerschnitt                    | 10700 mm²              |
| Profilform                         | G-Form                 |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | ja                     |
| Schraublose Verbinder              | ja                     |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537   | Typ II                 |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung       |

# Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559



## Belastungen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| einsetzbare Stützabstände min. | 1 m       |
| einsetzbare Stützabstände max. | 2,5 m     |
| Stützabstand 1,0m              | 0,6 kN/m  |
| Stützabstand 1,5m              | 0,5 kN/m  |
| Stützabstand 2,0m              | 0,35 kN/m |
| Stützabstand 2,5m              | 0,3 kN/m  |