

## Reparaturband

zur Reparatur von Mantelschäden

Dichtungsband aus schwarzem Polyisobutyl,  
selbstverschweißend, zum wasserdichtem Schutz von  
Kabeln und Komponenten.



## Produktbeschreibung

|               |   |
|---------------|---|
| Artikelname   | No. 72 schwarz  |
| Artikelnummer | 125607  |
| Hinweise      | Sind neben dem Kabelmantel auch Leiterisolierung, Schirm oder Bewehrung des Kabels beschädigt, muss eine Reparaturmuffe eingesetzt werden (z. B. Gießharz-Verbindungsmuffe MZ). |

|  |
|--|
| Eigenschaften  |
| Selbstverschweißend  |
| Feuchtigkeitsbeständig   |
| Ausgezeichnete physische und elektrische Eigenschaften   |
| Außergewöhnliche Widerstandskraft bei längerem Eintauchen in Wasser und gegen Ozon                       |
| Rückstandsfreie Wiederlösbarkeit von den meisten Substraten und daher geeignet für temporäre Reparaturen |

|                             |
|-----------------------------|
| Anwendungen                 |
| Reparatur von Mantelschäden |

## Technische Daten

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Artikelname                                  | No. 72 schwarz              |
| Artikelnummer                                | 125607                      |
| Materialien                                  | PIB-Basis                   |
| Länge L                                      | 10 m                        |
| Breite B                                     | 19 mm                       |
| Dicke  | 0.5 mm                      |
| Farben                                       | schwarz                     |
| Reißdehnung                                  | 900 %                       |
| Reißdehnung (zugehörige Norm)                | BS 903                      |
| Reißfestigkeit                               | 2 MPa                       |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm)             | ASTM D 150                  |
| Temperaturbeständigkeit min                  | -40 °C                      |
| Temperaturbeständigkeit max                  | 90 °C                       |
| Spez. Durchgangswiderstand                   | $10^{13} \Omega \text{ cm}$ |
| Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm) | ASTM D 257                  |
| Durchschlagsfestigkeit                       | 42 kV/mm                    |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)     | ASTM D 149                  |

## Logistik Daten

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Artikelname     | No. 72 schwarz       |
| Artikelnummer   | 125607               |
| Lieferumfang    | Reparaturband No. 72 |
| Ursprungsland   | Verein. Königr.      |
| Zolltarifnummer | 40051000             |
| EAN/GTIN        | 4010311060033        |

## Verpackungsdaten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpackungstyp     | Karton |
| Inhaltsmenge       | 48     |
| Mengeneinheit      | Stück  |
| Länge (mm)         | 295    |
| Breite (mm)        | 210    |
| Höhe (mm)          | 170    |
| Nettogewicht (kg)  | 5.088  |
| Bruttogewicht (kg) | 5.388  |