



PRODUKTDATENBLATT

DL CMFT EXT RING D240 BK

DL CMFT EXT RING | Erweiterungsring zum Nachrüsten der DOWNLIGHT COMFORT




Produkteigenschaften

- Erweiterungsring D190 zum Nachrüsten der Leuchtenversion D150 für Deckenausschnitte von 150-175 mm
- Extension ring D240 for retrofitting the D200 luminaire version for ceiling cut-outs of 200-225 mm
- Aluminiumringe in verschiedenen Farben verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Durchmesser | 240,0 mm |
| Höhe | 12,0 mm |
| Produktgewicht | 140,00 g |



DL CMFT EXT RING D240

Materialien & Farben

| | |
|-----------------|-----------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| RAL-Nummer | RAL 9005 |
| Gehäusematerial | Aluminium |

Anwendung & Installation

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Dezember 2025 |
| BEG förderfähig | Nein |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  Rechtliche Hinweise | LUM PANELS_SI |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854687662 | Tasche 1 | 260 mm x 260 mm x 3 mm | 158.00 g | 0.20 dm ³ |
| 4099854687679 | Versandschachtel 20 | 270 mm x 260 mm x 265 mm | 3428.00 g | 18.60 dm ³ |
| 4099854687686 | Versandschachtel 60 | 795 mm x 280 mm x 285 mm | 11274.00 g | 63.44 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.