







URBAN WALL VARIO









URBAN WALL VARIO ON / OFF	EAN	V _{AC}	Hz	IP	IK		R _a	PF
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY	4099854659669	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK	4099854659683	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY	4099854659706	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK	4099854659720	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY	4099854659744	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK	4099854659768	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY	4099854659782	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK	4099854659805	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9

URBAN WALL VARIO DALI	EAN	V _{AC}	Hz	IP	IK		R _a	PF
UB WALL VARIO DA RD P 27W 82227 GY	-	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO DA RD P 27W 82227 BK	-	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY	4099854659829	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK	4099854659843	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 82227 GY	-	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 82227 BK	-	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY	4099854659867	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 BK	4099854659881	220 - 240	50 / 60	65	08	55° / (30°)	>80	>0.9


URBAN WALL VARIO











URBAN WALL VARIO




URBAN WALL VARIO



URBAN WALL VARIO



URBAN WALL VARIO



URBAN WALL VARIO



		Type	ON/OFF			DALI
		W _{AC}	29W	22W	14.5W	27W
		Dim	100 %	75 %	50 %	100 %
	822	lm	2450lm	1930lm	1300lm	2280lm
		lm/W	84 lm/W	88lm/W	90lm/W	84 lm/W
	827	lm	2600lm	2040lm	1370lm	2550lm
		lm/W	90 lm/W	93lm/W	94 lm/W	94 lm/W
	830	lm	2740lm	2150lm	1450lm	2550lm
		lm/W	94 lm/W	98lm/W	100 lm/W	94 lm/W
	840	lm	2900lm	2280lm	1530lm	2700lm
		lm/W	100lm/W	104lm/W	106lm/W	100lm/W

		Type	ON/OFF			DALI
		W _{AC}	14.5W	10W	6.5W	15W
		Dim	100 %	75 %	50 %	100 %
	822	lm	1160lm	830lm	550lm	1200lm
		lm/W	80 lm/W	83lm/W	85lm/W	80 lm/W
	827	lm	1230lm	880lm	580lm	1280lm
		lm/W	85 lm/W	88lm/W	89lm/W	85 lm/W
	830	lm	1300lm	930lm	610lm	1350lm
		lm/W	90 lm/W	93lm/W	94 lm/W	90 lm/W
	840	lm	1370lm	980lm	650lm	1430lm
		lm/W	94 lm/W	98lm/W	100 lm/W	95 lm/W

ON / OFF		ON / OFF			
Inrush charge time Th50	3.5 μ s	B	B32 	B25 	B16 
Input current	0.135 A		37	28	18
Inrush current peak	40.6 A	C	C32 	C25 	C16 
			47	36	23
			B10 	C10 	14

DALI		DALI			
Inrush charge time Th50	2.48 μ s	B	B32 	B25 	B16 
Input current	0.12 A		42	33	21
Inrush current peak	35.6 A	C	C32 	C25 	C16 
			53	42	26
					B10 
					C10 

























FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449058
G11245508
26.08.25

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molshheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom