



PRODUKTDATENBLATT

FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM

FLOODLIGHT TRAVERSE | Traverse zur Befestigung von Flutlichtstrahlern an Masten und Pfosten

Anwendungsgebiete



- Sportstätten
- Industriefläche
- Parkplätze
- Straßenbeleuchtung

Produktvorteile

- Flexible Zopfaufnahme: Eine Traverse passend für drei gängige Zopfdurchmesser von 42, 60 und 76 mm
- Zwei separate Kabeleinführungen mit Gummidichtungen ermöglichen eine sichere, wetterfeste Installation im Mastinneren
- Korrosionsbeständig nach C5: getestet in Umgebungen mit hohem Salzgehalt

Produkteigenschaften


- Geeignet für Masten mit Zopfmaß von 42, 60 und 76 mm für vielfältige Außeninstallationen
- Aufnahme von 1 Flutlicht zentral auf der Traverse oder 2 Flutlichter seitlich montierbar für breitere Ausleuchtung
- Schnelle Montage des Flutlichts mit nur einer Schraube oder optimal mit 2 Schrauben für eine höhere Stabilität
- Arretierschrauben zur sicheren Befestigung am Mastzopf
- Passend für die meisten Modelle der Serien FLOODLIGHT FLEX, MAX, AREA sowie GEN 4



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	266 mm
Breite	129 mm
Höhe	132 mm
Produktgewicht	2765,00 g



FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weißaluminium
RAL-Nummer	RAL 9006
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-30...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-30...+80 °C
Montageart	Schrauben
Montageort	Mast
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Dezember 2025
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Schrauben für unterschiedliche Mastzopfdurchmesser enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM
 Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11249180

VERPACKUNGSGEINHEITEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854680038	Faltschachtel 1	138 mm x 278 mm x 138 mm	2886.00 g	5.29 dm ³
4099854680045	Versandschachtel 3	437 mm x 302 mm x 174 mm	9224.00 g	22.96 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.