

PRODUKTDATENBLATT

Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear

Vintage 1906® PenduLum CANOPY | Baldachin für 1906 PenduLum

Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)



Produktvorteile

- Zubehör für die Deckenbefestigung zur Kombination von bis zu drei Pendulum-Leuchten



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	540 mm
Breite	50,0 mm
Höhe	50,0 mm
Produktgewicht	676,00 g

1906 PENDULUM 3X CANOPY
LINEAR BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
Dimmbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 3 x 12 W LED
-----------------------	---------------------------------------





BEG förderfähig

Nein

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	VINTAGE 1906 PENDULUM LINEAR CANOPY
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219601
	Konformitätserklärung	CE Declaration 1906
	Konformitätserklärung UKCA	PENDULUM

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854442759	Faltschachtel 1	75 mm x 105 mm x 630 mm	1060.00 g	4.96 dm ³
4099854442766	Versandschachtel 4	650 mm x 170 mm x 235 mm	4240.00 g	25.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Mehr Informationen unter www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.