




RED Spannungs- und Durchgangsprüfer CAT IV, 600 V, LCD-Anzeige, IP65



4 046725 402671

Leistungsmerkmale

Der RED Spannungs- und Durchgangsprüfer bietet schnelle und zuverlässige Messergebnisse für den Arbeitsalltag. Große, ergonomische Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung – auch mit Handschuhen. Die farbige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für gute Ablesbarkeit, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Akustische Signale und visuelle Hinweise machen das Prüfen sicher und effizient. Das robuste Gehäuse entspricht der Schutzart IP65 und schützt das Gerät zuverlässig vor Staub und Strahlwasser – ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Der RED Spannungs- und Durchgangsprüfer unterstützt Spannungs- und Widerstandsmessungen und verfügt über zusätzliche Test Funktionen für den Baustellen- und Werkstatt-einsatz.

Technische Daten

- CAT IV 600 V
- Farbige LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Spannungs- und Widerstandsmessung
- Kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)
- Einpolige Phasenprüfung
- Drehrichtungsanzeige
- RCD-Test Funktion
- Hold Funktion
- Automatisches Ein- und Ausschalten
- Einfache Spannungserkennung auch ohne Batterien
- LED Messstellenbeleuchtung
- Schutzart IP65

DEHA-Nummer

7564066

Artikelnummer

2810-10-0002

EAN

4046725402671

Kennzeichnung

RED Spannungs- und Durchgangsprüfer
CAT IV, 600 V, LCD-Anzeige, IP65

Allgemeine Daten



Merkmale	
Länge	270 mm
Klingenlänge	16 mm
Klingenbreite	2 mm
Spannungsmessbereich	5 - 1500 V
Widerstandsmessbereich	1 - 1000 kOhm
Stromversorgung	mit und ohne Batterie
Prüfart	2-polig
Spannungsanzeige	LCD
Drehfeldrichtungsanzeige	ja
Durchgangsprüfung	ja
Einpolige Phasenanzeige	ja
Berührungslose Spannungserkennung	ja
Momentanwertspeicher (Data Hold)	ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige	ja
Messspitzenenschutz	ja
Messstellenbeleuchtung	ja
Durchgangsanzeige	optisch/akustisch
Messkreiskategorie	CAT IV

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7564066	RED Spannungs- und Durchgangsprüfer	2810-10-0002	4046725402671	1 Stück



RED voltage and continuity tester
CAT IV, 600 V, LCD display, IP65



4 046725 402671

Performance features

The RED voltage and continuity tester offers fast and reliable measurement results for everyday work. Large, ergonomic buttons allow for easy operation – even with gloves. The color LCD display with backlight ensures good readability, even in poor lighting conditions. Audible signals and visual indicators make testing safe and efficient.

The robust housing meets IP65 protection standards and reliably protects the device from dust and water jets – ideal for demanding environments. The RED voltage and continuity tester supports voltage and resistance measurements and features additional test functions for construction site and workshop use.

Technical Specifications

- CAT IV 600 V
- Color LCD display with backlight
- Voltage and resistance measurement
- Non-contact voltage testing (NCV)
- Single-pole phase testing
- Rotation direction indicator
- RCD test function
- Hold function
- Automatic on/off switching
- Easy voltage detection even without batteries
- LED test point illumination
- IP65 protection rating

DEHA number

7564066

Item number

2810-10-0002

EAN

4046725402671

label



SIMPLY. CONVINCING.

RED voltage and continuity tester
CAT IV, 600 V, LCD display, IP65

General Data

Features	
Length	270 mm
Blade length	16 mm
Blade width	2 mm
Voltage measurement range	5 - 1500 V
Resistance measuring range	1 - 1000 kOhm
Current supply	With and without battery
Type of test	2-pole
Voltage indication	LCD
Indication of direction of field rotation	yes
Continuity test	yes
Single pole phase indication	yes
Contact less voltage detection	yes
Data hold	yes
Background lighting LC-indication	yes
Test prod protection	yes
Measuring point lightning	yes
Continuity indication	Optic/acoustic
Measuring circuit category	CAT IV

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7564066	RED voltage and continuity tester	2810-10-0002	4046725402671	1 Piece