

# PRODUKTDATENBLATT

## HB COMP BRACKET 120W

HIGH BAY COMPACT BRACKETS GEN 2 | Montagezubehör für HIGHBAY COMPACT Leuchten



---

### Produkteigenschaften


- Halterung aus schwarzem Stahl
- Einstellbarer Schwenkwinkel:  $\pm 60^\circ$



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 190 mm   |
| Breite         | 123 mm   |
| Höhe           | 35,00 mm |
| Produktgewicht | 275,00 g |



HB COMP BRACKET 120W

Materialien & Farben

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Produktfarbe    | Schwarz  |
| RAL-Nummer      | RAL 9017 |
| Gehäusematerial | Stahl    |

Anwendung & Installation

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+50 °C |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein         |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab März 2026 |
| BEG förderfähig       | Nein                   |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | G11260281 HIGHBAY COMPACT IP65 |

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854743849 | Faltschachtel<br>1                     | 131 mm x 41 mm x 202 mm             | 311.00 g      | 1.09 dm <sup>3</sup> |
| 4099854743856 | Versandschachtel<br>5                  | 221 mm x 137 mm x 216 mm            | 1702.00 g     | 6.54 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.