

PANEL COMPACT 1200



LEDVANCE



PANEL COMPACT 1200








	EAN	l x w x h [mm]	W*	EM W** (230V DC)	VAC	Hz	lm*	lm/W*
PL COMP 1200 V 26W 840	4099854735165	1195 x 295 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 1200 V 26W 840 U19	4099854735684	1195 x 295 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 1200 V 30W ML 83040	4099854735707	1195 x 295 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 1200 V 30W ML 83040 U19	4099854735721	1195 x 295 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 1200 V 30W ML 84065 U19	4099854735745	1195 x 295 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 1200 V 30W ML 93040 U19	4099854735769	1195 x 295 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 1200 DA V 26W 840	4099854735806	1195 x 295 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 1200 DA V 26W 840 U19	4099854735844	1195 x 295 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 1200 DA V 30W 83040	4099854735882	1195 x 295 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 1200 DA V 30W 83040 U19	4099854735929	1195 x 295 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 1200 DA V 30W 84065 U19	4099854735967	1195 x 295 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 1200 DA V 30W 93040 U19	4099854735981	1195 x 295 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4050	135
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040	4099854736865	1195 x 595 x 34	42	-	220-240	50/60	5880	140
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040 U19	4099854736988	1195 x 595 x 34	42	-	220-240	50/60	5880	140
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040	4099854737046	1195 x 595 x 34	42	7.5	220-240	0/50/60	5880	140
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040 U19	4099854737183	1195 x 595 x 34	42	7.5	220-240	0/50/60	5880	140

	EAN	EM Im** (230V DC)	K	IP	IK	∇	Ra	⌈ (°C)	PF	👤
PL COMP 1200 V 26W 840	4099854735165	-	4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.55 kg
PL COMP 1200 V 26W 840 U19	4099854735684	-	4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.65 kg
PL COMP 1200 V 30W ML 83040	4099854735707	-	3000/4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.6 kg
PL COMP 1200 V 30W ML 83040 U19	4099854735721	-	3000/4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.7 kg
PL COMP 1200 V 30W ML 84065 U19	4099854735745	-	4000/6500	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.7 kg
PL COMP 1200 V 30W ML 93040 U19	4099854735769	-	3000/4000	50/20	02	90°	>90	-10...+45	0.9	1.7 kg
PL COMP 1200 DA V 26W 840	4099854735806	500	4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.64 kg
PL COMP 1200 DA V 26W 840 U19	4099854735844	500	4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.74 kg
PL COMP 1200 DA V 30W 83040	4099854735882	560	3000/4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.69 kg
PL COMP 1200 DA V 30W 83040 U19	4099854735929	560	3000/4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.79 kg
PL COMP 1200 DA V 30W 84065 U19	4099854735967	560	4000/6500	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.79 kg
PL COMP 1200 DA V 30W 93040 U19	4099854735981	560	3000/4000	50/20	02	90°	>90	-10...+45	0.9	1.79 kg
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040	4099854736865	-	3000/4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	3.4 kg
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040 U19	4099854736988	-	3000/4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	3.7 kg
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040	4099854737046	850	3000/4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	3.49 kg
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040 U19	4099854737183	850	3000/4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	3.79 kg







PANEL COMPACT 1200










PANEL COMPACT 1200	DRIVER	W	I _{out} (mA)	I _m	I _m /W
PL COMP 1200 26W 840	DR DS-V-26/220-240/700 PL COMP EAN 4099854748813	26	700	3640	140
PL COMP 1200 DA 26W 840	DR DALI-P-42/220-240/1A0 EAN 4058075845381	26	700	3640	140
PL COMP 1200 30WML 830/840/865/930/940	DR DS-V-30/220-240/800 PL COMP EAN 4099854748837	30	800	4200	140
		26	700	3640	140
		22	600	3080	140
PL COMP 1200 DA 30W 830/840/865	DR DALI-P-42/220-240/1A0 EAN 4058075845381	30	800	4200	140
PL COMP 1200 DA 30W 930/940		30	800	4050	135
PL COMP 1200X600 42WML 830/840	DR DS-V-42/220-240/1150 PL COMP1260 EAN 4099854748851	42	1150	5880	140
		32	900	4480	140
		28	750	3920	140
PL COMP 1200X600 DA 42WML 830/840	TRIDONIC LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE	42	1150	5880	140





PANEL COMPACT 1200







PANEL COMPACT 1200



PANEL COMPACT 1200



PL Compact 1200x300 Accessories




PANEL COMPACT 1200



PL Compact 1200x600 Accessories


SUSPENSION KIT

2x EAN 4058075402928




RECESSED MOUNT CLIPS VALUE

EAN 4058075409859




PL 1200x600 SURFACE MOUNT KIT VAL

EAN 4058075389823



[mm]

EMERGENCY CONVERSION BOX
EAN 4058075860711



PANEL COMPACT
1200

EM W**	EM Im**
4	650

min turvalaisimia kosvejen lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). Ⓜ Armaturer certificeret med ekstra nodkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓜ Světidla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzový proud podle normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francii a Dánsko). Ⓜ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓜ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). Ⓜ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓜ Certifikované světidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓜ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). Ⓜ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikallı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓜ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Ⓜ Corpuri de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Ⓜ Осветительные тела, сертифицируемые дополнительно согласно дополнительным изъяснениям за аварийно освещение по EN 60598-2-22 (не относятся за Францию и Данию). Ⓜ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolugustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). Ⓜ Švietstuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai). Ⓜ Gaismekői sertifikēti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). Ⓜ Sertifikovane svetilke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓜ Світільники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світільників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Ⓜ Бұл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тетенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

	C10	B16	C16	DIM (DALI)
PL COMP 1200 V 26W	21	25	34	
PL COMP 1200 V 30W	19	25	30	
PL COMP 1200 V 42W	16	21	27	
PL COMP 1200 V 26W DALI	29	47	47	
PL COMP 1200 V 30W DALI				
PL COMP 1200 V 42W DALI	23	23	38	

22
PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.

FR
Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

FR
À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

EN 18

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11256087
12.01.26