



### **NUUO-RPCD-CMS**

NUUO Remote CMS/Matrix Client PC

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

### ► Anwendung:

NUUO Remote PC als Abfragestation für den NUUO CMS Server

### ► Technische Spezifikationen:

Тур	Remote PC
Gehäusetyp	Desktop
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuse abschließbar	Nein
Einbauhöhe (HE)	4
Lüfter	Ja
USB-Schnittstelle	USB 1.1 / 2.0
USB Ports	2 x Front, 2 > Rückseite
LEDs	Power, HDD
PC- Videoausgang	2x HDMI / 2x DVI / 2x VGA
max. Monitor Ausgänge	4
Redundantes Netzteil	Nein
Systemfestplatte	Ja
DVD-RW	Ja
Internes RAID	Nein
Festplatte extern anschliessbar	Ja
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
internes Betriebssystem	Microsoft Windows 7
unterstütze Betriebssysteme	Microsoft Windows XP bis 7, 2008 Server (32/64Bit)
Fernbedienung	Nein

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 info@santec-video.com, www.santec-video.com



# **NUUO REMOTE PCS**

**NUUO-RPCD-CMS** 

### ► Technische Spezifikationen:

Tastatur	Ja
Maus	Ja
Wiederherstellungs-CD	Nein
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +50
Betriebstemperatur (°C)	+10 bis +35
Abmessungen BxHxT (mm)	425 x 120 x 425
Gewicht	22 kg
Zertifizierungen	ROHS, ISO 9001, CE
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung
Prozessor	Intel Core I i7-2600k (3.4 GHz)
Grafikkarte	ATI Radeon HD6670

#### ► Hinweis:

Auf den Remote Stationen ist bereits alle notwendige Software für den Remote Zugriff installiert

### ► Weitere Bilder:



### ► Empfohlenes Zubehör:

DCZ

USB-Tastatur für die Steuerung von PC-CCTV Anwendungen

