

SANSWITCH-M0404

8-Port 10/100 Mbit Switch unmanaged, 4x PoE-Ports

PRODUKTBESCHREIBUNG

> Anwendung:

Dies ist ein leistungsfähiger Hoch- performanter Fast Ethernet Switch, bei dem alle 8 Ports in der Lage sind, via Auto-Negotiation (NWay), 10 oder 100 Mbps Datentransfer zu bieten. Durch automatische Erkennung des Duplex Modus sowie der Kabelkonfiguration, bietet er einfachste Installation. Er ist ideal für die Mikro-Segmentierung großer Netzwerke in kleinere verbundene Subnetze für bessere Leistung, so dass die Bandbreite anspruchsvoller Multimedia- und Grafik- Anwendungen gewährleistet wird.

► Technische Spezifikationen:

Тур	PoE Switch
Anzahl der Ethernet-Ports	8
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Ethernet Anschluss	RJ-45
Power over Ethernet (PoE)	Ja, 4 x 15 W (af)
PoE Ausgangsleistung	62 W
PoE Standard	IEEE802.3af
Flusskontrolle	Ja
Unterstützte Protokolle	Keine
VLAN	Nein
QoS (Quality of Service)	Nein
Switch-Kapazität (GBit/s)	1,6
MAC-Adress-Speicher (KB)	1024
MAC-Adress-Update	Auto
integriertes Webinterface	Nein
RS-232 Schnittstelle	Nein

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 info@santec-video.com, www.santec-video.com



NETZWERK SWITCHE

SANSWITCH-M0404

► Technische Spezifikationen:

Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90 nicht kondensierend
Bauform	Desktop
Einbauhöhe (HE)	1
Lüfter	Nein
Leistungsaufnahme (Watt)	68
Abmessungen BxHxT (mm)	262 x 184 x 41
Zertifizierungen	CE, FCC
Lieferumfang	Kaltgerätestecker, CD

