



SANPOWER-MS24

24-Kanal PoE Midspan Netzteil 15,4 W pro Kanal, inkl. Kaltgerätestecker

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Technische Spezifikationen:

Тур	PoE Midspan
Anzahl der Ethernet-Ports	24
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Eingangsspannung	90 - 264 VAC
Ausgangsspannung	56 V DC
PoE Ausgangsleistung	15,4 W pro Kanal
PoE max. Leistungsaufnahme	400 W
PoE Standard	IEEE802.3af
Kabellänge (m)	max. 100
Unterstützte Protokolle	Keine
LEDs	Strom, Fehler
USB Ports	0
Abmessungen BxHxT (mm)	438x45x230
Gewicht	3,8 kg
Bauform	19" Rackmount
Einbauhöhe (HE)	k.A.
Lüfter	Ja
Betriebsspannung	90 - 264 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	5 - 90
Zertifizierungen	CE, FCC
Lieferumfang	Kaltgerätestecker

SANTEC BW AG

An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10 info@santec-video.com, www.santec-video.com

