




URBAN BOLLARD CONE





LEDVANCE






URBAN BOLLARD CONE MULTILUMEN	EAN	ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	K
UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 830 GY	4099854726514	170x600	24	220-240	50/60	2000	3000
UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 840 GY	4099854726521	170x600	24	220-240	50/60	2140	4000
UB BOLLARD CONE 900 P 24W ML 830 GY	4099854726538	170x900	24	220-240	50/60	2000	3000
UB BOLLARD CONE 900 P 24W ML 840 GY	4099854726545	170x900	24	220-240	50/60	2140	4000

URBAN BOLLARD CONE MULTILUMEN	EAN	IP	IK		R _a	°(°C)	
UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 830 GY	4099854726514	66	10	360° / 180°	> 80	-40...+50	6.98 kg
UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 840 GY	4099854726521	66	10	360° / 180°	> 80	-40...+50	6.98 kg
UB BOLLARD CONE 900 P 24W ML 830 GY	4099854726538	66	10	360° / 180°	> 80	-40...+50	8.98 kg
UB BOLLARD CONE 900 P 24W ML 840 GY	4099854726545	66	10	360° / 180°	> 80	-40...+50	8.98 kg


URBAN BOLLARD CONE DALI	EAN	ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	K
UB BOLLARD CONE DA 600 P 15W 830 GY	4099854726552	170x600	15	220-240	50/60	1245	3000
UB BOLLARD CONE DA 600 P 15W 840 GY	4099854726569	170x600	15	220-240	50/60	1330	4000
UB BOLLARD CONE DA 900 P 15W 830 GY	4099854726576	170x900	15	220-240	50/60	1245	3000
UB BOLLARD CONE DA 900 P 15W 840 GY	4099854726583	170x900	15	220-240	50/60	1330	4000

URBAN BOLLARD CONE DALI	EAN	IP	IK		R _a	°(°C)	
UB BOLLARD CONE DA 600 P 15W 830 GY	4099854726552	66	10	360° / 180°	> 80	-25...+50	6.88 kg
UB BOLLARD CONE DA 600 P 15W 840 GY	4099854726569	66	10	360° / 180°	> 80	-25...+50	6.88 kg
UB BOLLARD CONE DA 900 P 15W 830 GY	4099854726576	66	10	360° / 180°	> 80	-25...+50	8.88 kg
UB BOLLARD CONE DA 900 P 15W 840 GY	4099854726583	66	10	360° / 180°	> 80	-25...+50	8.88 kg



URBAN BOLLARD CONE



URBAN BOLLARD CONE





FOUNDATION TUBE



UB BOLLARD CONE FOUNDATION TUBE

EAN	l x w x h [mm]	Person icon
4099854726613	200 x 148 x 455	3.3 kg



CONCRETE ANCHORS






UB BOLLARD CONE CONCRETE ANCHORS

EAN	l x w x h [mm]	Person icon
4099854726590	150 x 200 x 210	0.5 kg


HEAVY-DUTY ANCHORS






URBAN BOLLARD CONE






URBAN BOLLARD CONE






2B FOUNDATION TUBE




2C CONCRETE ANCHORS




2A HEAVY-DUTY ANCHORS




URBAN BOLLARD CONE






3



4





URBAN BOLLARD CONE






URBAN BOLLARD CONE



7A MULTILUMEN




Max. 15x





	W	L
3x 1.5 mm ²	24	Max. 140 m
3x 2.5 mm ²	24	Max. 180 m


URBAN BOLLARD CONE





7B DALI








Max. 15x



	W	L
5x 1.5 mm ²	15	Max. 140m
5x 2.5 mm ²	15	Max. 180m








URBAN BOLLARD CONE



URBAN BOLLARD CONE




ADJUST LIGHT



URBAN BOLLARD CONE




5A MULTILUMEN



		360°	-	-	180°	360°	-	180°	360°	180°
3000 K	lm	2000	1570	1340	1000	1140	915	625	685	375
	lm/W	83	80	80	83	85	85	83	83	83
4000 K	lm	2140	1615	1360	1070	1340	890	670	710	400
	lm/W	89	89	89	89	89	89	89	89	89

W	24	19.5	16.5	12	15	12	7.5	9	4.5
---	----	------	------	----	----	----	-----	---	-----


5B DALI




		360°	180°
3000 K	lm	1245	1200
	lm/W	83	80
4000 K	lm	1330	1275
	lm/W	88	85

W	15	15
---	----	----



6



7




URBAN BOLLARD CONE





PAP

Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



ON/OFF



DALI



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449060
G11267054
08.04.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom