

PRODUKTDATENBLATT

UB BOLLARD CONE CONCRETE ANCHORS

URBAN BOLLARD CONE ACCESSORIES | Zubehör für URBAN BOLLARD CONE



Anwendungsgebiete

- Geeignet für URBAN BOLLARD CONE


Produkteigenschaften

- Bodenanker für gegossene Betonfundamente
- Erdstück mit Einsinkschutz, für die Befestigung von Leuchten mit Fußplatte im Boden
- Befestigungspunkte (M8, 3 x 120°, Teilkreisdurchmesser 90)
- Betonanker aus rostfreiem Stahl
- Erdstück aus verzinktem Stahl und mit rostfreien Schrauben
- Erdstück mit 4 seitlichen Leitungseinführungen

Technische Daten

Maße & Gewicht

Durchmesser	186 mm
Höhe	184 mm
Produktgewicht	450,00 g



UB BOLLARD CONE CONCRETE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Edelstahl

Anwendung & Installation

Montageart	Einbau
Montageort	Boden / Boden
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein



Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juni 2026
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Eine fachgerechte Fundamentgröße und Drainage ist bauseitig sicherzustellen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UB BOLLARD CONE
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11205497

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854726590	Faltschachtel 1	172 mm x 232 mm x 32 mm	520.00 g	1.28 dm ³
4099854726606	Versandschachtel 8	362 mm x 249 mm x 149 mm	4740.00 g	13.43 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

503 Service Temporarily Unavailable